



Informe Epidemiológico dengue

DENGUE - 02/06/2010

- Até o momento foram notificados **182.275** casos de dengue em Minas Gerais. Deste total, 101 são casos confirmados de dengue hemorrágica, destes, 16 foram óbitos, sendo: 3 óbitos em Belo Horizonte, 2 em Carangola, 1 em Arcos, 1 em Frei Inocência, 1 em Paraopeba, 1 em Vespasiano, 1 em Dolores do Indaiá, 1 em Pirapetinga, 1 em Ponte Nova, 1 em Juiz de Fora, 1 em Santa Luzia, 1 em Cana Verde e 1 em Nova Lima** (este último é um caso importado, a pessoa se infectou fora de Minas Gerais).
- Existem outros 59 óbitos em investigação para dengue hemorrágica, sendo: 16 em Belo Horizonte, 5 em Juiz de Fora, 3 em Carangola, 4 em Betim, 3 em Contagem, 3 em Ribeirão das Neves, 3 em Santa Luzia, 2 em Bom Despacho, 2 em Luz, 2 em Vespasiano, 1 em Caeté, 1 em Itamarandiba, 1 em Paracatu, 1 em Rio Casca, 1 em Pitangui, 1 em São Joaquim de Bicas, 1 em Resplendor, 1 em Raul Soares, 1 em Três Corações, 1 em Teófilo Otoni, 1 em Córrego Dantas, 1 em Coronel Fabriciano, 1 em Arcos, 1 em Timóteo e 1 em Ituiutaba** (**caso importado) e 1 município sem identificação.
- Também foram confirmados 384 casos de dengue por complicações* (DCC), destes, 22 resultaram em óbito: 2 óbitos por DCC em Betim, 2 em Bom Despacho, 2 em Cataguases, 2 em Martinho Campos, 1 em Arcos, 2 em Lavras, 1 em Moema, 1 em Salinas, 3 em Belo Horizonte, 1 em Muriaé, 1 em João Monlevade, 1 em Coroaci, 1 em Divinópolis, 1 em Itaú de Minas e 1 em Três Corações.

DCC- Significa uma forma grave de dengue. Os casos de dengue com complicação são tão graves quanto os casos de febre hemorrágica da dengue. A febre hemorrágica da dengue é uma classificação epidemiológica com critérios específicos. Os Pacientes podem apresentar sangramentos e chegarem muito graves, mas podem também não possuir todos os critérios para Febre Hemorrágica da Dengue. Muitos destes casos serão classificados como Dengue com Complicações.

- A partir do mês de novembro de 2009 o número de casos notificados de dengue começou a aumentar devido à ocorrência de situação entomológica favorável ao aumento de transmissão, causada pelo aumento da ocorrência de chuvas e da temperatura, consequentemente aumentando os índices de infestação do vetor da doença.
- A FUNED comprovou a transmissão simultânea por diferentes sorotipos no Estado, através dos exames de isolamento viral: DEN-1, DEN-2 e DEN-3 em 2008 e 2009, fato que propicia o aumento da transmissão de dengue e a ocorrência de maior número de casos na forma grave.
- Nos 20 municípios com maior número de casos notificados no Estado, temos o equivalente a 63,16% do total de casos.

Municípios de residência com maior número de casos notificados de dengue, MG, 2010

Município	Casos notificados	Incidência (I)
Belo Horizonte	48080	1960,36
Betim	12949	2931,30
Montes Claros	6060	1668,38
Contagem	5753	919,91
Carangola	4001	12058,47
Juiz de Fora	3270	620,84
Paracatu	3246	3884,77
Unai	2834	3627,52
Sete Lagoas	2688	1192,75
Passos	2601	2416,90
Divinópolis	2537	1173,99
Bom Despacho	2522	5697,25
Teófilo Otoni	2519	1929,99
Formiga	2495	3714,07
Uberaba	2391	807,06
Ribeirão das Neves	2313	662,17
Curvelo	2248	2994,70
Uberlândia	2239	352,96
Patos de Minas	2236	1598,97

INFORMAÇÃO PARA A IMPRENSA



Arcos	2136	5859,12
TOTAL	115.118	