SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
GERÊNCIA 0E VIGILÂNCIA EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

PROMOVER E PROTEGER A SAÚDE
Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais

ROTEIRO PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELEIMENTOS ÓPTICOS

Utilização em caráter experimental, para avaliação, sugestões e validação

RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO: ☐ GVES ☐ GRS: _____ ☐ Município

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Razão social				
Nome fantasia				
Endereço (Rua, Av., Número, Complemento)	Bairro	Município	UF MG	CEP
Telefone (DDD, Telefone, Ramal)	Fax (DDD, Fax, Ramal)	E-mail		
CNPJ	CNES	Inscrição estadual ☐ Sim ☐ Não Nº:	Alvará de localização ☐ Sim ☐ Não Nº:	
Alvará sanitário ☐ Sim ☐ Não Nº:	Expedido em:	Obs:		
Atividade licenciada				
Responsável legal		CPF:		
Responsável técnico(a)		Reg. profissional:		

DADOS GERAIS

Natureza da instituição					
☐ Pública	☐ Filantrópica	☐ Conveniada/SUS	☐ Privada	☐ Outra:	
Abrangência			População referenciada		
☐ Municipal	☐ Microrregional	☐ Macrorregional			
Construção			Estágio da construção		
☐ Específica	☐ Adaptada	☐ Mista	☐ Concluída	☐ Semi-concluída	☐ Em reforma ☐ Em ampliação
Obs					

CARACTERIZAÇÃO DA INSPEÇÃO SANITÁRIA

Data/período da inspeção

Objetivo da inspeção

- ☐ Alvará sanitário inicial
- ☐ Renovação do alvará sanitário
- ☐ Credenciamento
- ☐ Verificação das determinações da N_____ de _____
- ☐ Averiguação de denún_____
- ☐ Investigação de evento adverso

Obs

INSTRUMENTOS NORMATIVOS

EQUIPE TÉCNICA

Nome	MASP/equivalent	Função	Instituição

PESSOAS CONTATADAS

Nome	Função

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Tipo de serviço	Razão social	Nome fantasia	Contrato/convên	Alvará sanitário

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
GERÊNCIA 0E VIGILÂNCIA EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

ROTEIRO PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELEIMENTOS ÓPTICOS

Utilização em caráter experimental, para avaliação, sugestões e validação

			Sim	Não	Número	Expedido em

ESPECIFICIDADES DO SERVIÇO

Intra-hospitalar	Extra-hospitalar	Descrição do Estabelecimento

Área Física - Requisitos para todos os estabelecimentos:	Instrumento normativo	IC	Sim	Não	NA
Compatível com o número de funcionários					
Compatível com o mobiliário					
Compatível com as atividades realizadas no estabelecimento					
Piso revestido de material anti-derrapante					
lavável					
resistente a processos freqüentes de higienização					
(É admissível no salão de vendas o uso de pisos não exigidos em áreas molhadas, desde que sejam de fácil limpeza e higienização)					
Teto e paredes/divisórias com acabamento liso					
cores claras					
tinta ou material laváveis					
resistentes a processos freqüentes de limpeza e higienização					
Mobiliário com as mesmas características dos materiais utilizados no revestimento de tetos e paredes					
Ventilação natural					
Ventilação mecânica					
Ar condicionado					
Iluminação artificial					
Óptica Básica - Área Física					
Salão de vendas com área mínima de 10 m²					
Acessível a pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida					
Depósito/almoxarifado, que poderá ser substituído por armários					
Copa provida de bancada com pia (recomendável)					
Sanitário(s) com:					
Espelho					
Lavatório					
Bacia sanitária					
Escaninho para guarda de pertences de funcionários					
Dispensador de sabão líquido					
Porta-papel toalha					

Cabide(s)					
Prateleira(s)					
Porta-papel higiênico					
Lixeira com tampa e pedal com saco plástico					
Ralo sifonado com tampa giratória					
obs. O sanitário será dispensável somente quando o estabelecimento for localizado em shopping center ou outro estabelecimento comercial que possua instalações acessíveis aos funcionários e de fácil acesso.					
Acessórios e Equipamentos para Óptica Básica					
Lensômetro mecânico ou digital					
Pupilômetro					
Alicates e chaves					
Gabarito					
Transferidores para marcação de lentes					
Régua ou escala					
Esferômetro					
Ventilete ou					
Aquecedor					
Espelho individual					
Balcões e/ou					
Mesa de atendimento					
Estante e/ou					
Prateleiras para estoque					
Cadeiras					
Mostruário					
Lavatório (quando não houver sanitário) provido de:					
dispensador de sabão líquido					
porta papel toalha com toalhas					
lixeira com tampa, pedal e saco plástico					
dispensador de álcool gel (no salão de vendas)					
Observações:					
Óptica Mista - Área Física					
Mesmos requisitos para a óptica básica acrescidos de, pelo menos, um ou mais setores do laboratório óptico, a critério do prestador.					
Sala/Área de recepção de receitas médicas, registro e expedição					
Depósito/almoxarifado com áreas para estoque de:					
produtos comercializados					
material utilizado para conserto de artigos ópticos					
material utilizado para beneficiamento e fabricação de lentes					
material utilizado em atividades administrativas					
base externa dos blocos de acordo com a dioptria					

Setor de produção provido de: área para controle de qualidade inicial para avaliação do bloco antes de sua fabricação, com o objetivo de verificar sua estrutura física e especificação técnica fornecida pelos fabricantes					
Para os setores de Montagem e Surfaçagem a área física deve ser compatível com o número de funcionários e os equipamentos e materiais necessários					
Acessórios e Equipamentos para o Setor de Montagem					
Lensômetro mecânico ou digital					
Lixadeira ou facetadora					
Alicates, chaves e pinças					
Régua ou Escala					
Aquecedor					
Centralizador com ventosas					
Aquecedor inox com mínimo de 4 (quatro) bocas, destinado à					
coloração de lentes por meio de tintas de cores diversas					
Furadeira					
Maçarico a gás (opcional)					
Lavatório com:					
dispensador de sabão líquido					
porta papel toalha com toalhas					
lixeira com tampa, pedal e saco plástico					
Resíduos sólidos e líquidos conforme a legislação vigente					
Observações					
Acessórios e Equipamentos para o Setor de Surfaçagem					
Lensômetro mecânico ou digital					
Lixadeira					
Alicates, chaves e pinças					
Gabarito/ transferidores					
Máquina para colocação de lentes de grau					
Especímetro					
Esferômetro					
Calibradores					
Aquecedor					
Esmeril ou gerador					
Blocadora					
Polidora					
Jogo de formas esféricas e cilíndricas					
Bancadas secas					
Bancada com pia					
Lavatório com:					
dispensador de sabão líquido					
porta papel toalha com toalhas					

lixeira com tampa, pedal e saco plástico					
EPI - Equipamento de Proteção Individual					
(Avental, máscara e protetor auricular, quando necessário)					
Lixadeiras com tampa, pedal e saco plástico					
Resíduos sólidos e líquidos conforme a legislação vigente					
Observação					
Setor de tratamento anti-reflexo/anti-risco					
Sala estanque provida de pressão positiva					
isenta de pó					
anexa ao setor de montagem					
água deionizada					
sistema de refrigeração					
área com bancada seca para controle de qualidade					
máquinas automáticas de limpeza e lavagem das lentes em tanques, um dos quais de ultra-som, com água aquecida					
máquina de secagem das lentes por ar quente					
estufas para limpeza molecular, destinada a retirar das superfícies das lentes as moléculas de água ou gases que ficam retidos durante a lavagem					
anéis metálicos para colocação de lentes de acordo com as dimensões destas					
calota abobadada (campana) constituída de furos circulares em sua superfície, para colocação dos anéis com as lentes					
máquina evaporadora para colocação das calotas contendo os anéis com as lentes, as quais receberão camadas de revestimentos de diversos materiais cujo conjunto denomina-se coating anti-reflexo, aplicado em ambas as faces das lentes					
câmara de fluxo laminar contendo máquina evaporadora					
deionizador					
antecâmara de paramentação interligada à circulação					
antecâmara com acesso externo independente pela circulação, provida de exaustão, bancada com pia, para preparo de produtos químicos utilizados no processo de produção (vernizes, detergentes, hidróxido de sódio – NaOH (soda cáustica), tintas, etc)					
pass-trough interligando o interior da sala com a circulação, para acesso de ordens de serviço e saída de produto acabado					
bebedouro com água engarrafada					
área com bancada seca para encaixe das lentes na armação, conferência de medidas e adaptação do aro, bem como controle final e limpeza dos óculos para posterior encaminhamento à sala de recepção registro e expedição					
DML – Depósito de material de limpeza com:					
tanque					
prateleira					
cabide					

lixeira com tampa, pedal e saco plástico					
ralo sifonado com tampa giratória					
copa, provida de bancada com pia					
vestiários para funcionários diferenciados por sexo com:					
escaninhos para guarda de pertences					
bancos					
espelho					
bacia(s) sanitária(s) em boxe(s) individualizado(s					
lavatório(s) com dispensador de sabão líquido					
porta-papel toalha					
cabide(s)					
prateleira(s)					
porta-papel higiênico					
lixeira com tampa, pedal e com saco plástico					
ralo sifonado com tampa giratória					
É recomendável a previsão de boxe(s) individualizado(s) com chuveiro					
Resíduos sólidos e líquidos conforme a legislação vigente					
Observação					