





TABELA DE CAIXA DE PASSAGEM (CP)

Caixa	Dimensões (cm)	Tampa
CP–1	40x40x40	TAMPA DE CONCRETO COM RALO DE FºFº
CP–2	40x40x40	
CP–3	40x40x53	
CP–4	40x40x46	

NOTAS:
ÁGUA PLUVIAL:

1 –MEDIDAS EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICAR OUTRA FORMA
2 –TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO, ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO, SER INSPECIONADAS E ENSAIADAS COM OS TESTES PREVISTOS PELA ABNT.
3 –TODOS OS MATERIAIS COMPONENTES DAS INSTALAÇÕES DEVERÃO ATENDER AOS PADRÕES DE FABRICAÇÃO E AOS MÉTODOS DE ENSAIO EXIGIDOS PELA ABNT.
4 –TODA TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER CONVENIENTEMENTE FIXADA A ESTRUTURA DE SUPORTE, ATRAVÉS DE BRAÇADEIRAS, ESPAÇADAS DE NO MÁXIMO 1,50m.
5 –TODA TUBULAÇÃO EM ÁREA DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS DEVERÁ SER PROTEGIDA COM CONCRETO.
6 –DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO.
7 –AS DECLIVIDADES NÃO INDICADAS SERÃO MÍNIMAS DE 1%.
8 –OS CAIMENTOS DOS PISOS DEVERÃO SER DIRECIONADOS PARA AS CAIXAS INDICADOS NA PLANTA COM A INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1,0%

SIMBOLOGIA

- AP Ø — TUBO ÁGUA PLUVIAL Ø INDICADO
- CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL C/ GRELHA PADRÃO SUDECAP
- TUBULAÇÃO REDE ESGOTO PRIMÁRIO PVC
- EL. F.T. — ELEVAÇÃO FUNDO DO TUBO
- XXX,XX / XXX,XX (XX) — COTA DA TAMPA (m) / COTA DO FUNDO (m) PROFUNDIDADE (cm)
- SENTIDO DO ESCOAMENTO DAS TUBULAÇÕES

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.
2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
4-COTAS EM CENTÍMETROS.

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO Á SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E RESOLUÇÃO 1797/09 DA SES-MG

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVAÇÃO COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

07	EMISSÃO FINAL	15/10/2013	VIABILE
06	REVISÃO CONFORME ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA EM JULHO/2013	12/09/2013	VIABILE
05	ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISA	01/02/2013	VIABILE
04	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	17/11/2012	VIABILE
03	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	25/10/2012	VIABILE
02	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	22/10/2012	VIABILE
01	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	15/10/2012	VIABILE
REVISÃO	OBJETO	DATA	VERIFICAÇÃO

GERENCIAMENTO E PROJETO:

Viabile — solução em projetos

Av. Augusto de Lima, nº655
conj. 418 - Centro - BH
Telefax: (31) 3324-2702
http://www.viabile.com.br
viabile@viabile.com.br

DESENVOLVIMENTO: EDUARDO DIAS
DATA: SETEMBRO/2012
NOME DO ARQUIVO CAD: 460-UBSSS-R07-HID-02-AP-T1D_REDE AGUA PLUVIAL.DWG
ESCALA: INDICADA
UNIDADE: CENTÍMETROS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO OTONI DE OLIVEIRA — CREA-MG: 70.291/D
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Cidade Administrativa Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Pref. Américo Ganetti s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hte - Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

DISCIPLINA: HIDROSANITÁRIO
PROJETO: UBS MINAS - PROJETO MODELO TIPO T1D - DECLIVE
ENDEREÇO: VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTEÚDO: PLANTA E DETALHES REDE DE AGUA PLUVIAL
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
FOLHA: 02 / 06

PLANTA SUBSOLO - DRENAGEM PLUVIAL
UBS TIPO 01 – 1 LOTE – DECLIVE
ESC 1/75

PLANTA TERREO - DRENAGEM PLUVIAL
UBS TIPO 01 – 1 LOTE – DECLIVE
ESC 1/75

PLANTA COBERTURA DRENAGEM PLUVIAL
UBS TIPO 01 – 1 LOTE – DECLIVE
ESC 1/75



PLANTA



CORTE AA

DETALHE TÍPICO
CAIXA DE PASSAGEM REDE ÁGUA PLUVIAL (CP)
SEM ESCALA



DETALHE TÍPICO
FIXAÇÃO DE TUBO NA ALVENÁRIA
SEM ESCALA



DETALHE TÍPICO
SUGESTÃO DE CALHA PERIMETRAL
SEM ESCALA
* AS COTAS INDICADAS SÃO MINIMAS
*MODELO E MATERIAL A SER DEFINIDO PELO PROJETO ESTRUTURAL



DETALHE 1
EXECUÇÃO DE RALO NO PISO
SEM ESCALA



SEÇÃO 02
SAIDA CALHA COBERTURA CX D'ÁGUA
SEM ESCALA

EMPRESA ASSOCIADA
abrasip-mg
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA PREVENTIVA E PREDITIVA MG

FORMATO INTERNACIONAL A1 (841 x 594mm)