



**OBSERVATÓRIO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
MICRORREGIÃO ITAOBIM**

Apresentação	5
Dados Demográficos	6
Gráfico – Pirâmide etária	7
Tabela – População residente por sexo segundo faixa etária	8
Tabela – Proporção população urbana e rural	9
Tabela – Distância, densidade demográfica e IDH	9
Nascidos Vivos	10
A importância das consultas pré-natais	11
Gráfico – Taxa de natalidade estimada para região sudeste e taxa de natalidade registrada pelo SINASC	12
Gráfico – Proporção de nascidos vivos de mães com menos de 20 anos e outros	13
Gráfico – Proporção de consultas de pré-natal e taxa de mortalidade infantil.....	14
Cobertura Vacinal	15
Gráfico – Cobertura vacinal de rotina em menores de um ano	17
Gráfico – Cobertura vacinal em menores de u mano	18
Gráfico – Cobertura contra poliomielite em menores de 5 anos	19
Tabela – Cobertura vacinal contra poliomielite em menores de um ano	20
Tabela – Cobertura vacinal contra hepatite b em menores de um ano.....	20
Tabela - Cobertura vacinal contra rotavírus em menores de um ano	20
Tabela - Cobertura vacinal por tetravalente em menores de um ano	21
Tabela – Cobertura vacinal contra febre amarela em menores de um ano.....	21
Tabela – Cobertura vacinal por tríplice viral em crianças de um ano de idade	21
Cobertura Vacinal contra Influenza	22
Gráfico – Taxa de hospitalização pelo SUS de influenza, pneumonia, bronquite, enfizema e outras doenças pulmonares	23
Mortalidade	24
Gráfico – Taxa de mortalidade geral	25
Gráfico – Taxa de mortalidade por agravos selecionados.....	26
Gráfico – Proporção de óbitos por grupo de causas.....	27
Gráfico –Taxa de mortalidade infantil	31
Gráfico – Taxa de mortalidade infantil componente neonatal precoce, tardio e pós-neonatal	32
Gráfico – Taxa de mortalidade infantil componente neonatal precoce, neonatal tardio e pós-neonatal.....	33
Gráfico – Taxa de mortalidade materna.....	34

Câncer	35
Cenário e avaliação da mortalidade por câncer em Minas Gerais	35
Avaliação da mortalidade por Câncer nas microrregiões de Minas Gerais por método de Scrrning.....	35
Cálculo da Razão de Mortalidade Padronizada e Aplicação de Metodologia de screening	36
Tabela – Razão de mortalidade padronizada por tipo de câncer	37
Diagrama – Modelo de Atenção ao Câncer	38
Morbidade	39
Tabela – Frequência de agravos notificados e confirmados.....	41
Mapa – Distribuição espacial dos municípios de média e alta prioridade para o combate a dengue.....	42
Programa Nacional Controle de dengue.....	43
Gráfico –Taxa de incidência de dengue	44
Gráfico –Taxa de incidência de agravos selecionados.....	45
Tabela – Percentual de imóveis na atividade de tratamento focal e vetorial especial.....	46
Gráfico – Percentual de imóveis vistoriados na atividade de tratamento focal e tratamento vetorial especial.....	47
Mapa – Distribuição espacial dos municípios de risco para raiva canina, felina e humana	48
Mapa – Distribuição espacial dos municípios de risco para tétano neonatal	49
Tabela – Casos novos de hanseníase em menores de 15 anos	50
Tabela – Casos novos de hanseníase	51
Tabela – Percentual de deformidade entre casos novos avaliados quanto ao grau de incapacidades físicas.....	52
Tabela – Casos novos de hanseníase em menores de 15 anos	53
Tabela – Percentual de deformidade entre os casos novos avaliados quanto ao grau de incapacidades físicas	53
Tabela – Casos novos de hanseníase	54
Tabela e gráfico – Taxa de incidência de tuberculose.....	55
Tabela – Série histórica da frequência de casos novos de tuberculose com todas as formas diagnosticadas	56
Tabela – Série histórica da frequência de casos novos de tuberculose com baciloscopia positiva diagnosticadas	56
Tabela – Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose com baciloscopia positiva na coorte 2002	57
Tabela – Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose com baciloscopia positiva na coorte 2003	57
Tabela – Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose com baciloscopia positiva na coorte 2004	58
Tabela – Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose com baciloscopia positiva na coorte 2005	58
Tabela – Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose com baciloscopia positiva na coorte 2006	59
Tabela – Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose com todas as formas na coorte 2002	59

Tabela – Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose com todas as formas na coorte 2003	60
Tabela – Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose com todas as formas na coorte 2004	60
Tabela – Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose com todas as formas na coorte 2005	61
Tabela – Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose com todas as formas na coorte 2006	61
Gráfico – taxa de incidência de AIDS	62
Tabela – Frequência de casos novos diagnosticados de AIDS	63
Tabela – Incidência de casos de AIDS por 100 000 habitantes	63
Tabela – frequência e proporção de informações hospitalares pelo SUS por grupo de causas sexo feminino.....	64
Tabela - Frequência e proporção de internações hospitalares pelo SUS por grupo de causas sexo masculino	65
Tabela – Frequência e proporção de internações hospitalares pelo SUS por grupo de causas	66
Tabela – Proporção de AIH por especialidades por local de internação.....	67
Gráfico – Proporção de AIH por especialidades por local de internação ano 2000 e janeiro a junho 2007	67
Tabela- Proporção de AIH pagas por especialidades por local de internação	68
Gráfico – Proporção de AIH pagas por especialidades de internação ano 2000 e 2007	68
Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial.....	69
Gráfico – Proporção de hospitalizações pelo SUS por condições sensíveis à atenção ambulatorial	70
Gráfico – Cobertura do Programa de saúde da família	71
Tabela – Cobertura do programa da família.....	72
Roteiro para análise dos indicadores.....	73
Observações e sugestões:.....	74

Apresentação

A coordenadoria de Monitoramento de Dados Epidemiológicos da Superintendência de Epidemiologia apresenta a terceira versão do Observatório de Saúde.

O objetivo desta publicação é apresentar para o gestor de saúde um conjunto de indicadores que devem ser acompanhados na rotina do serviço para planejar ações de saúde baseadas em evidências e avaliar seu impacto.

Nesta versão acrescentamos á série histórica de indicadores um breve comentário sobre a importância da cobertura e qualidade dos dados e a necessidade do acompanhamento mais rigoroso dos Sistemas de Informação em Saúde – SIS pelos gestores e técnicos de saúde.


“Sistemas de Informação em saúde compreendem o conjunto de subsistemas de informações de natureza demográfica, epidemiológica, administrativa e gerencial necessárias ao estudo e gestão dos bens e serviços de Saúde. A presença de sistemas de informação desenvolvidos indica uma maior estruturação dos serviços de vigilância em saúde e , possivelmente, maior organização dos serviços de atenção e qualidade no atendimento aos usuários.” – Epidemiologia das desigualdades em saúde no Brasil: um estudo exploratório/ Duarte, Elizabeth Carmem ... et al. Brasília: OPAS 2002.

Dados Demográficos




A estrutura etária mostra a composição proporcional da população por sexo e faixa etária. Este dado é importante para o gestor organizar os serviços de saúde de acordo com a clientela a ser atendida, por exemplo, serviços de imunização, serviços de atenção ao idoso, serviços de planejamento familiar e prevenção de morte materna, atenção ao adolescente e outros. Também é necessário observar a proporção de população rural, uma vez que esta população tem necessidades diferentes e menor acesso aos serviços de saúde devido às grandes distâncias entre residência ou trabalho e os serviços de saúde.


**Estrutura etária populacional Microrregião,
Itaobim, Minas Gerais 1980**



**Estrutura etária populacional Microrregião,
Itaobim, Minas Gerais 2000**



**Estrutura etária populacional Microrregião,
Itaobim, Minas Gerais 2006**



As estruturas etárias de 1980 e 2000 demonstram o envelhecimento da população.

Fonte: IBGE - MS/DATASUS - CMDE/SE/SESMG/SUS

**População residente por sexo segundo faixa etária Microrregião,
Itaobim, Minas Gerais 2006**

Faixa Etária	Masculino		Feminino		Total
	nº	%	nº	%	
0 a 4 anos	4269	5,4	4118	5,2	8387
5 a 9 anos	4429	5,6	4274	5,4	8703
10 a 14 anos	4870	6,1	4773	6,0	9643
15 a 19 anos	4825	6,1	4492	5,7	9317
20 a 29 anos	6094	7,7	5760	7,3	11854
30 a 39 anos	4706	5,9	4511	5,7	9217
40 a 49 anos	3731	4,7	3915	4,9	7646
50 a 59 anos	3035	3,8	3174	4,0	6209
60 a 69 anos	2336	2,9	2419	3,0	4755
70 a 79 anos	1202	1,5	1256	1,6	2458
80 anos e mais	576	0,7	670	0,8	1246
Total	40073	50,4	39362	49,6	79435

Fonte: IBGE - MS/ DATASUS/ CMDE/SE/SESMG/SUS

**Proporção da população urbana e rural, Minas Gerais, Macrorregião Nordeste,
Microrregião Itaobim, 2000**

Região	Urbana	Rural
Minas Gerais	82,0	18,0
Macrorregião Nordeste	60,7	39,3
Microrregião Itaobim	55,1	44,9

Fonte: IBGE/DATASUS/GMDE/SE/SESMG/SUS

Distância, densidade demográfica e IDH, Microrregião Itaobim, Minas Gerais 2000

Município	Distância de BH	Densidade demográfica	IDH	Classificação na UF
Comercinho	453	13,1	0,60	830
Itaobim	230	23,7	0,69	592
Itinga	425	8,4	0,62	799
Medina	478	14,9	0,64	759
Ponto dos Volantes	428	8,6	0,59	841

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano/GMDE/SE/SESMG-SUS

Nascidos Vivos



As informações sobre os nascidos vivos são obtidas a partir do Sistema de Informações Sobre Nascidos Vivos – SINASC.

A coleta de dados, fluxo e periodicidade de envio das informações são reguladas pela portaria 20, de 03 de outubro de 2003. O SINASC apresenta como

documento base a Declaração de Nascido Vivo-DN, documento distribuído gratuitamente em todo território nacional e sua emissão é obrigatória para todos os nascidos vivos no local de ocorrência do nascimento. É obrigatória sua apresentação para fins de registro em cartório de registro civil.

O SINASC nos fornece informações sobre condições da mãe e do nascimento, informações estas que permitem avaliação do sistema de saúde como número de consultas de pré-natal e informações que permitem organizar ações de atenção como número de nascidos vivos de baixo peso. O SINASC é usado também como numerador para cálculo de cobertura vacinal e taxa de mortalidade infantil. O primeiro passo é avaliar cobertura e investir em busca ativa em hospitais e cartórios para melhorá-la.

As consultas de pré-natais são muito importantes, pois é neste período que alguns exames são solicitados e permitem prevenir e tratar doenças que podem colocar em risco a saúde da gestante e a do bebê.

Exames de sangue:

Hemograma - para saber se a gestante tem anemia, que é muito comum na gravidez.


Glicemia - para saber se a gestante tem diabetes.

VDRL - para saber se a gestante tem sífilis. Se essa doença não for tratada, o bebê pode nascer com sérios problemas de saúde.

Tipo de sangue - para identificar o tipo de sangue da mãe e saber se esta vai precisar de acompanhamento especial como é o caso de gestantes RH negativo.

Anti-HIV - para saber se a gestante tem o vírus da aids. Se tiver, vai poder se tratar para não passar o vírus para o seu bebê.


Exame de urina - Para saber se a gestante está com infecção urinária.



Fonte: Agenda da Gestante, MS

Outras informações importantes estão na linha guia Atenção ao Pré-natal, Parto e Puerpério da SESMG.


Taxa de Natalidade estimada para a região Sudeste e taxa de natalidade registrada pelo SINASC, Microrregião de Itaobim, Minas Gerais, 2000-2006



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
—◆— Taxa de Natalidade registrada	13,7	15,5	17,4	19,1	19,3	20,1	16,9
—■— Taxa de Natalidade esperada	20,0	20,0	19,9	19,2	15,9	15,5	14,9


SINASC/CMDE/SE/SESMG/SUS





Proporção de Nascidos vivos de mães com menos de 20 anos, mães com menos de 4 anos de estudo, gestação de menos de 37 semanas, baixo peso ao nascer e partos cesáreos, Microrregião de Itaobim, Minas Gerais, 2000-2006



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
◆ Mães com menos de 20 anos	20,6	22,4	24,7	23,1	21,6	23,4	
■ Mães com menos de 4 anos de estudo	20,2	17,4	15,5	13,9	11,3	11,3	16,0
▲ Menos de 37 semanas de gestação	8,4	7,7	8,4	8,7	6,1	6,7	3,7
✕ Peso ao nascer menor que 2500g	8,2	9,3	10,4	9,0	9,3	8,3	7,6
* Partos cesáreos	44,8	47,2	49,4	51,8	53,8	55,5	31,2

Proporção de Consultas de Pré-natal e Taxa de Mortalidade Infantil, Microrregião de Itaobim, Minas Gerais, 2000-2006



 7 e mais consultas de pré-natal	56,2	63,2	66,4	68,9	67,0	66,3	29,0
 4 a 6 consultas de pré-natal	32,9	27,6	26,1	23,3	24,7	25,5	56,0
 Menos de 4 consultas de pré-natal	9,3	7,7	6,5	6,7	6,7	7,5	12,3
 TMI	16,3	21,8	15,7	19,2	24,7	21,0	24,2

SINASC/CMDE/SE/SESMG/SUS

Cobertura Vacinal



O PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DE MINAS GERAIS tem como objetivo controlar, eliminar e manter erradicadas as doenças imunopreveníveis. Dispõe de 44 (quarenta e quatro) tipos de imunobiológicos para o atendimento de toda a população. Trabalhamos com 3 calendários de vacina: o da criança, do adolescente do adulto e do idoso. O Estado vem conseguindo alcançar as metas para quase todas as vacinas do calendário da criança. Porém é preciso ainda maior empenho dos gestores e profissionais de saúde para melhorar a vacinação dos adolescentes e adultos,


principalmente para as vacinas contra Hepatite B que é uma doença de risco nesta faixa etária, bem como a vacina contra o Tétano que necessita de um reforço aos 15 anos e a Tríplice Viral que protege contra caxumba, sarampo e rubéola e de grande importância para o controle da síndrome da rubéola e da rubéola congênita. É considerado o programa de saúde brasileiro que deu certo e para continuar faz-se necessário o apoio dos gestores em todas as ações de imunização, seja nas salas de vacina, nas vacinações extramuros, nas campanhas e nos registros corretos de doses aplicadas.

Tânia Maria Soares Arruda Caldeira Brant
Coordenadoria de Imunização CI/GVE/SE/SES-MG

Neste trabalho apresentamos a cobertura vacinal, de menores de um ano de:

- Haemophilus influenzae contra meningite por Haemophilus influenzae tipo B. Este imunobiológico foi substituído a partir de 2002 pela Tetravalente (DTP + HIB).
- Tetravalente contra tétano, coqueluche, difteria, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo B.
- BCG contra formas graves de tuberculose.
- Contra Sarampo, substituída pela Tríplice viral aplicada aos 12 meses
- Contra Febre Amarela, contra Hepatite B e contra Poliomielite.
- Para cálculo de coberturas de menores de um ano de 2005 e 2006 foi usada a população SINASC, para os anos anteriores foi usada a população menor de um ano publicada pelo IBGE/DATASUS e as doses aplicadas de imunobiológicos de todas as coberturas foram as registradas no SI-API.
- Apresentamos também a cobertura vacinal, em campanhas, contra poliomielite em menores de cinco anos e cobertura vacinal contra influenza nos maiores de 60 anos. Estas coberturas foram calculadas pela população IBGE.
- As metas preconizadas pelo Ministério da Saúde para efetivo controle doenças imunizadas são:
Tetravalente, Tríplice Viral, contra Hepatite B e contra Poliomielite - 95%; BCG - 90%; Febre Amarela - 100%;
Influenza em maiores de 60 anos - 75% .


**Cobertura vacinal de rotina em menores de um ano,
Microrregião de Itaobim, 2000-2006**



—◆— Tetravalente	0,0	0,0	47,4	86,4	80,6	74,2	125,5
—■— Contra Poliomielite Oral	69,8	83,0	90,0	83,7	81,6	69,7	123,9
—▲— Contra Hepatite B	61,7	80,8	75,0	73,8	79,6	73,2	123,2
—◆— BCG	86,1	91,8	87,5	81,9	77,8	74,6	120,6
—●— Contra Febre Amarela	52,9	49,8	60,1	47,0	62,1	66,8	107,6

API/CPDE/SE/SESMG/SUS


Cobertura vacinal de rotina em menores de um ano, Minas Gerais, 2000-2006



◆ Tetravalente			55,4	87,6	87,2	86,4	102,1
■ Contra Poliomielite Oral	97,1	99,6	91,1	87,1	87,0	86,4	102,1
▲ Contra Hepatite B	100,0	94,5	90,3	83,4	83,8	83,1	99,6
× BCG	102,1	103,3	97,3	91,9	90,8	88,9	102,9
■ Contra Febre Amarela	42,1	84,0	70,3	20,3	72,6	83,1	98,7

API/CPDE/SE/SESMG/SUS

**Cobertura vacinal contra poliomielite, em campanhas, em menores de 5 anos,
Microrregião de Itaobim, Minas Gerais, 2000-2006**



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
◆ 1º etapa Micro	77,2	83,0	90,0	83,7	81,6	102,4	86,7
■ 2º etapa Micro	96,2	100,2	89,5	103,5	119,2	97,7	91,8
▲ 1º etapa MG	100,8	102,6	98,6	96,7	98,5	90,5	86,3
■ 2º etapa MG	99,6	102,9	99,0	96,6	95,8	90,5	86,0

**Cobertura Vacinal Contra Poliomielite em menores de um ano de idade,
Microrregião Itaobim, 2000-2007**

Municípios \ ano	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Comercinho	59,04	152,29	61,20	59,56	50,27	169,66	201,12	135,14
Itaobim	129,92	76,16	70,33	69,80	74,73	93,40	103,30	86,59
Itinga	61,01	65,29	116,72	94,54	79,25	93,37	109,94	70,20
Medina	80,40	90,69	81,42	108,58	125,74	118,93	147,74	152,48
Ponto dos Volantes	70,05	62,87	125,72	74,55	51,94	81,86	114,22	101,18

Fonte: API/SE/SES/MG

**Cobertura Vacinal Contra Hepatite B em menores de um ano de idade,
Microrregião Itaobim, 2000-2007**

Municípios \ ano	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Comercinho	31,73	132,03	52,46	61,20	41,53	164,04	179,78	135,14
Itaobim	110,45	85,87	71,43	63,24	74,07	97,21	102,28	81,71
Itinga	28,27	68,04	82,94	73,72	87,41	103,31	135,36	82,12
Medina	44,27	68,87	86,06	88,97	116,91	124,28	148,56	150,50
Ponto dos Volantes	80,21	75,00	71,01	77,42	51,24	89,71	98,04	85,88

Fonte: API/SE/SES/MG

**Cobertura Vacinal Contra Rotavírus em menores de um ano de idade,
Microrregião Itaobim, 2006-2007**

Municípios \ ano	2006	2007
Comercinho	106,74	108,11
Itaobim	40,86	64,94
Itinga	38,12	57,62
Medina	69,55	116,83
Ponto dos Volantes	52,94	61,76

Fonte: API/SE/SES/MG

**Cobertura Vacinal por Tetravalente em menores de um ano de idade,
Microrregião Itaobim, 2002-2007**

Municípios \ ano	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Comercinho	64,48	59,02	48,09	157,30	189,89	136,49
Itaobim	38,68	77,02	74,51	100,25	103,05	86,89
Itinga	62,12	80,89	76,53	111,60	125,41	75,50
Medina	44,01	110,54	125,98	125,51	147,74	152,48
Ponto dos Volantes	39,86	89,96	50,53	85,78	114,22	101,18

Fonte: API/SE/SES/MG

**Cobertura Vacinal Contra Febre Amarela em menores de um ano de idade,
Microrregião Itaobim, 2000-2007**

Municípios \ ano	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Comercinho	16,24	83,66	38,25	34,43	37,16	115,73	169,66	151,35
Itaobim	134,84	68,43	59,56	41,79	54,25	82,23	89,09	95,43
Itinga	45,24	23,02	65,53	79,52	43,54	107,18	95,03	101,32
Medina	0,00	41,18	65,53	30,64	113,97	125,93	133,74	148,02
Ponto dos Volantes	34,76	41,18	61,59	53,41	35,69	82,84	96,08	92,35

Fonte: API/SE/SES/MG

**Cobertura Vacinal por Tríplice Viral em crianças de um ano de idade,
Microrregião Itaobim, 2000-2007**

Municípios \ ano	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Comercinho	42,57	116,88	71,20	45,11	79,89	123,60	175,28	183,78
Itaobim	67,95	92,36	58,76	81,65	74,14	79,19	89,59	104,57
Itinga	26,73	49,34	80,26	79,28	73,77	118,23	132,60	152,98
Medina	57,52	110,84	108,60	168,97	126,85	126,75	139,09	153,47
Ponto dos Volantes	44,49	87,73	95,59	111,96	69,64	92,65	107,84	105,88


Fonte: API/SE/SES/MG

Cobertura Vacinal contra Influenza



A seguir apresentamos a cobertura vacinal contra Influenza, em maiores de 60 anos e taxa de incidência hospitalar de Influenza, Pneumonia, Bronquite, Enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas. O objetivo é avaliar o impacto da imunização nas hospitalizações por estas causas.

Taxa de hospitalização, pelo SUS, de Influenza, Pneumonia, Bronquite, Enfizema e outras Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas, em maiores de 60 anos e Percentual de Cobertura Vacinal contra Influenza, em maiores de 60 anos, Microrregião de Itaobim, Minas Gerais, 2000-2006



Fonte: DATASUS/API/CMDE/SE/SESMG/SUS

Mortalidade

Os dados de mortalidade podem ser apresentados de várias formas: em números absolutos, em proporções e taxas ou coeficientes. Cada modo de apresentação traz uma informação diferente. O número absoluto de óbitos não permite comparabilidade entre locais ou o mesmo local em períodos diferentes. A melhor maneira de apresentação dos óbitos é através das taxas de mortalidade, uma vez que este indicador representa o risco de óbito na população.

Ex: A taxa de mortalidade por Neoplasias em Rio Verde em 2004 é 34,1/100.000 hab e a proporção de óbitos por neoplasia é de 25%. Significa que no total de óbitos deste município em 2004, os óbitos por neoplasia contribuíram com 25% ou $\frac{1}{4}$ do total de óbitos. A proporção de óbitos por causas é influenciada pelos óbitos sem assistência médica e por causas mal definidas. À medida que a qualidade da informação melhora, a proporção de óbitos por causas definidas aumenta sem que isto signifique maior risco de óbito.

A taxa de 34,1/100.000 habitantes significa que o risco de óbito por neoplasias em Rio Verde, em 2004 foi de 34,1 para cada 100.000 habitantes.


As taxas de mortalidade, principalmente a taxa de mortalidade infantil apontam para as desigualdades das condições de vida. Redução da mortalidade infantil e materna são objeto de pactuação. Redução da mortalidade infantil e materna são objeto de

pactuação. Uma das responsabilidades do gestor é com a alimentação e com a qualidade dos bancos de dados. Deve-se observar o percentual de cobertura de informações, por exemplo, uma taxa de mortalidade geral menor que 4/1000 habitantes sugere deficiências na captação dos óbitos e a necessidade de implementação de busca ativa em cartórios e unidades de saúde. A proporção de óbitos por causas mal definidas também deve ser objeto de acompanhamento por parte do gestor local. Minas Gerais pactuou junto ao Ministério da Saúde a redução de causas mal definidas para 10%.




O documento padrão para coleta dos dados é a Declaração de Óbito – DO, distribuída gratuitamente em todo o território nacional e é obrigatória sua apresentação para registro do óbito nos cartórios de Registro Civil. A emissão da declaração de óbito é atribuição médica definida em resolução pelo Conselho Federal de Medicina. O Fluxo e periodicidade de envio das informações são regulados pela portaria nº 20 de 03 de outubro de 2003.

Taxa de Mortalidade Geral, Microrregião Itaobim, Minas Gerais 2000 - 2006




SIM/CMDE/SE/SESMG/SUS

**Taxa de mortalidade por causas selecionadas,
Microrregião de Itaobim, 2000-2006**



**Óbitos proporcionais por grupo de causas,
Microrregião de Itaobim, 2000-2006**



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
■ Demais causas	5,6	4,4	7,7	6,7	7,8	8,7	12,2
▨ Algumas doenças infecciosas e parasitárias	4,0	2,9	3,4	4,5	2,9	4,6	5,4
▩ Neoplasias	4,0	4,1	4,9	5,2	5,1	7,6	4,0
▧ Doenças do aparelho digestivo	4,0	6,7	5,5	5,5	6,6	6,2	5,4
▦ Doenças do aparelho respiratório	7,2	9,0	4,6	10,0	5,6	5,1	5,2
▤ Alg afecções origin no período perinatal	1,2	7,6	7,7	9,7	10,9	4,3	7,7
▣ Causas externas	8,0	5,8	8,9	9,7	15,8	16,3	10,8
▢ Causas mal definidas	10,0	13,1	15,4	14,5	11,2	10,3	8,0
□ Doenças do aparelho circulatório	9,2	17,4	15,1	14,0	15,8	19,8	21,1
■ Morte sem assistência médica	46,8	29,1	26,8	20,2	18,4	17,1	20,2

Taxa de Mortalidade Infantil - TMI

A taxa de mortalidade infantil estima o risco de óbito dos nascidos vivos antes de completar um ano de vida. É um indicador que reflete as condições sociais, ambientais e políticas de assistência ao pré-natal e ao parto.

Calcula-se a TMI dividindo-se o número de óbitos de menores de um ano pelo número de nascidos vivos X 1000.

Os gestores e os técnicos de saúde devem avaliar muito bem a cobertura dos sistemas SIM (sistema de informações sobre mortalidade) e o SINASC (sistema de informações sobre os nascidos vivos). A baixa qualidade do SINASC implica em TMI elevadas e a baixa qualidade do SIM em TMI muito baixas encobrendo as reais condições de vida na região avaliada.

Vamos observar o que acontece no município Rio Azul.

A população do município é de 20.000 habitantes. A taxa de natalidade esperada é de 12,0 isto que dizer que são esperados 12 nascimentos para cada 1.000 habitantes/ano. A taxa de mortalidade esperada é de 4/ 1.000 habitantes/ano.

Assim são esperados 240 nascimentos e 80 óbitos.

Os sistemas de informação do município no ano de 2005 captaram 240 nascimentos e 40 óbitos na população geral, sendo três de menores de um ano.

$TMI = 3/240 * 1.000 = 12,5$ - o risco de uma criança morrer antes de completar um ano de idade em Rio Azul em 2005 é de 12,5 para cada 1.000 nascidos vivos.

Como a cobertura de óbitos é 50%, a taxa de mortalidade infantil está subestimada.

Se fossem informados 180 nascimentos a TMI seria $3/180 \times 1.000 = 16,7$.

Com a cobertura de nascidos vivos de 75% a taxa de mortalidade infantil estaria superestimada.

Na serie histórica apresentada, muitas microrregiões apresentam TMI crescente ao longo do período. É preciso considerar muito todos os dados antes de concluir se o aumento ou diminuição das taxas se deu por melhoria dos sistemas de informação ou resultado de políticas de atenção ao pré-natal, parto e à criança.

A TMI pode também ser avaliada nos componentes Neonatal precoce, Neonatal tardio e Pós-neonatal.

Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce- TMNP estima o risco de óbito das crianças de zero a seis dias de vida completos.

Taxa de Mortalidade Neonatal Tardia – TMNT estima o risco de óbito das crianças de 7 a 27 dias de vida completos.

Taxa de Mortalidade Pós-Neonatal – TMPN estima o risco de óbitos das crianças de 28 a 364 dias de vida completos.


A importância de se avaliar a TMI em seus componentes é que as causas de óbito variam de acordo com a idade da criança, exigindo diferentes ações de planejamento para a adequada assistência.

Por exemplo: as TMNP e TMNT estão relacionadas diretamente com a assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido, à saúde da mãe e condições de vida. Predominam os óbitos por anomalias congênitas, afecções perinatais e os óbitos relacionados a intercorrências durante a gravidez como doenças hipertensivas e diabetes e durante o parto como traumatismos e anóxia.

A TMPN está relacionada com condições sócio-econômicas e assistência à criança. Nesta fase são freqüentes os óbitos por problemas respiratórios, as gastroenterites e desnutrição.

Fonte: *Indicadores básicos de saúde no Brasil: conceitos e aplicações. Ripsa –OPS 2002*
Pereira, Mauricio G, Epidemiologia Teoria e Prática. Guanabara Koogan 2005


**Taxa de Mortalidade Infantil, Microrregião Itaobim,
Minas Gerais 2000 - 2006**



	TMI 2000	TMI 2001	TMI 2002	TMI 2003	TMI 2004	TMI 2005	TMI 2006
—◆— Itaobim	13,0	10,0	18,4	23,6	32,1	25,2	22,7
—■— Minas Gerais	20,8	18,7	18,0	17,6	16,9	16,5	15,4


SIM/CMDE/SE/SESMG/SUS

**Taxa de Mortalidade Infantil, Componente Neonatal Precoce,
Componente Neonatal Tardia e Componente Pós-neonatal,
Microrregião Itaobim, 2000-2006**




SIM/CMDE/SE/SESMG/SUS

Taxa de Mortalidade Infantil, componente Neonatal Precoce, Componente Neonatal Tardio e Componente Pós-neonatal, Minas Gerais, 2000-2006



◆ Neonatal precoce	11,7	10,3	10,0	9,6	9,2	9,0	8,4
■ Neonatal tardio	2,6	2,5	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3
▲ Pós Neonatal	6,5	6,0	5,1	5,3	4,9	4,8	4,8
■ Mortalidade infantil	20,8	18,7	18,0	17,6	16,9	16,5	15,5

SIM/CMDE/SE/SESMG/SUS



SIM/CMDE/SE/SESMG/SUS

Morte materna, segundo a 10ª Revisão de Classificação Internacional de Doenças (CID-10), "é a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez, em razão de qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não em razão de causas acidentais ou incidentais".
(OMS, 1988, CBCD, 1999).

Cenário do câncer em Minas Gerais

Berenice N. Antoniazzi, Thays Aparecida L. D'Alessandro, Renato A. Teixeira

Em 2005, o câncer foi a 2ª causa de mortalidade estadual e como está com tendência crescente continuará sendo uma prioridade de saúde pública nos próximos anos. A taxa bruta de mortalidade foi de 81,89 óbitos por 100.000 habitantes da população mineira.

O câncer representa um grupo de doenças que possuem etiologia e comportamentos diferenciados. Observamos no Modelo de Atenção (**Figura A**), que existem fatores de risco (em destaque) com potencial para modificação (consumo de tabaco, álcool, alimentação inadequada, outros) e por outro lado que alguns tipos de cânceres podem ser suspeitos e detectados precocemente (colo do útero, mama, próstata, cólon/reto, pele, boca). Uma importante estratégia nas políticas públicas é o incentivo à promoção de saúde e no rastreamento da população de risco a esses cânceres, nos níveis básico e secundário de atenção.

O *Programa de Avaliação e Vigilância do Câncer de Minas Gerais* realiza o monitoramento estadual da doença baseado em coeficientes por 100.000 habitantes¹. A maioria dos municípios mineiros apresenta uma população muito inferior e por esse motivo buscamos uma metodologia² mais adequada. As categorias de altíssima e alta prioridade de investigações futura são um alerta aos gestores, devido aos resultados alterados encontrados, observando-se as limitações do estudo.

Avaliação da mortalidade por câncer nas microrregiões de minas gerais por método de screening ²

Metodologia

É um estudo baseado no cálculo da Razão de Mortalidade Padronizada – RMP (ou *Standardized Mortality Ratio - SMR*), método indireto de padronização. As taxas ajustadas por idade podem ser comparadas diretamente, uma vez que elas se referem a uma mesma população de referência. Após a seleção dos cânceres principais, foram realizados os cálculos das RMP e a categorização dos resultados por *screening*, de acordo a metodologia descrita.

Cânceres selecionados:

Foram definidos os treze tipos mais freqüentes do SIM-MG, ano 2005 (**Tabela 1**). A codificação é pela CID-10, Capítulo II, neoplasias malignas. Não foram incluídos os óbitos com idade ignorada, as neoplasias “in situ”, benignas e de comportamento incerto. **Período de avaliação:** 2001 a 2005 (Total de 66.293 óbitos por cânceres selecionados).

* *Leitura Recomendada*

¹*Atlas de Mortalidade por Câncer, Minas Gerais e macrorregiões, 1979-2002 – SES-MG, 2007.*

²*Cadernos de Saúde Pública, FIOCRUZ/ENSP, v.23, supl.4, RJ, dez.2007 – Metodologia de screening..., Otero UB, Antoniazzi BN, Veiga LHS e colaboradores.*

³*6º Informativo da Vigilância do Câncer e seus fatores de risco de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2008.*

Cálculo da Razão de Mortalidade Padronizada – RMP (ou SMR)

É o número de mortes observadas / número de mortes esperadas (x 100%). Foi realizado o cálculo para cada microrregião tendo como população de referência, a de Minas Gerais. O número de óbitos esperados foi estimado multiplicando-se a taxa de mortalidade específica da população de referência segundo sexo, faixa etária e período ao número de pessoas por sexo e faixa etária dos municípios de Minas Gerais. Dados relativos à população no ano 2003 (meio do período) foram obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Tabela 01: Cânceres Seleccionados, suas codificações pela CID-10 e óbitos

Minas Gerais, 2001 a 2005.

Localização topográfica	CID-10	Óbitos 2001 a 2005
Esôfago	C15	3918
Traquéia, brônquios e pulmão	C33-C34	6815
Estômago	C16	6024
Próstata	C61	4635
Mama Feminina	C50	4092
Cólon, reto e ânus	C18-C21	3804
Meninges, encéfalo e partes do SNC	C70-C72	2935
Fígado e vias biliares intrahepáticas	C22	2738
Leucemias	C91-C95	2523
Colo Uterino	C53	1626
Boca	C00-C10	1635
Tecido Linfático	C81-C85	1751
Subtotal	-----	42496
Todas Neoplasias	C00-C97	66293

Fonte: SIM – MG e CID-10

Aplicação de Metodologia de screening²

Para identificar quais localizações primárias e quais municípios devem ser priorizados em investigações futuras, sendo um sinal de alerta. O resultado da RMP foi categorizado de acordo os seguintes critérios:

Prioridade	Baixa	Média	Alta	Altíssima
RMP:	Menor que 100	Igual ou maior que	Maior que 100	Maior que 200
IC 95% :	não significativo	100 não significativo	Significativo	Significativo

Limitações do Estudo

As principais limitações do estudo são: a qualidade do sistema de informação analisado (% de causas mal-definidas, dados incorretos, incompletos, erros de codificação, digitação), a dificuldade de trabalhar dados de mortalidade (evento raro) em populações pequenas, não ser possível avaliar cânceres incidentes, mas de baixa mortalidade, como o câncer de pele.

É oportuno lembrar que o estudo de avaliação da RMP teve o objetivo de identificar excessos de óbitos por câncer, ou seja, verificar a existência de valores acima do esperado nos 853 municípios.

Considerações


Na presente publicação, foram selecionados os resultados na microrregião, tendo como população de referência a de Minas Gerais. Outros dados poderão ser obtidos na leitura recomendada.

Razão de Mortalidade Padronizada, por tipo de câncer, com população padrão de Minas Gerais 2003, Microrregião Itaobim, 2001-2005

Razão de Mortalidade proporcional por tipo de câncer	RMP	Erro padrão	IC de 95% para RMP		Prioridade de Investigação
			limite Inferior	Limite superior	
Esôfago	38,7	14,6	10,0	67,4	Baixa
Pulmão	24,6	8,7	7,6	41,7	Baixa
Estômago	38,4	11,0	13,2	56,3	Baixa
Próstata	29,8	10,5	9,2	50,5	Baixa
Mama feminina	28,5	12,9	3,6	54,1	Baixa
Cólon e reto	16,8	9,7	-2,2	35,8	Baixa
Encéfalo	53,6	20,3	13,9	93,3	Baixa
Fígado	54,4	20,6	14,1	94,7	Baixa
Leucemias	34,6	17,3	0,7	68,4	Baixa
Colo uterino	73,4	32,8	9,1	137,8	Baixa
Boca	13,6	13,6	-13,1	40,4	Baixa
Tecido Linfático	25,4	18,0	-9,8	60,6	Baixa
Todas as neoplasias	31,5	3,2	25,2	37,7	Baixa

Fonte: PAVMG

FIGURA A - MODELO DE ATENÇÃO AO CÂNCER



Morbidade



Usamos as medidas de morbidade (doenças, traumas, lesões e incapacidades) para descrever o comportamento de uma doença em uma comunidade durante um espaço de tempo. Através desta vigilância é possível evitar grandes danos adotando-se medidas de

controle e prevenção. Para que essas medidas sejam efetivas, as notificações de doenças e agravos de notificações compulsórias e eventos inusitados devem se dar de forma oportuna.

Apresentamos dados de morbidade de duas fontes: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN para agravos de notificação compulsória e Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH SUS para internações hospitalares.

Os dados do SINAN, além da vigilância das doenças e agravos, permitem também avaliar organização dos serviços de saúde nos municípios. Para tanto devemos observar proporção de casos encerrados e semanas silenciosas ou seja, semanas onde não houve suspeita de qualquer agravo de notificação compulsória. O SINAN é regulado pela portaria 5 de 21 de fevereiro de 2006 e pela resolução 580 de janeiro de 2001 que está sendo revisada.

A tabela seguinte mostra os casos notificados e confirmados. Cabe ao gestor avaliar a diferença entre os dois números e considerar algumas hipóteses tais como:

- a) muitos casos são notificados, não são investigados e ficam inconclusivos no banco,
- b) os profissionais de saúde notificantes não estão observando os critérios para suspeita dos casos,
- c) notificação fora do período ideal para coleta de material para exame impedindo a conclusão dos casos,
- d) falta de equipamentos diagnósticos e/ ou falta de acesso á laboratórios de referência.

Frequência de agravos notificados e confirmados, Microrregião de Itaobim, 2001-2006

Agravos	2001		2002		2003		2004		2005		2006	
	Notif	Conf	Notif	Conf	Notif	Conf	Notif	Conf	Notif	Conf	Notif	Conf
Acidente por Animais Peçonhentos	60	28	73	23	58	22	72	30	86	39	86	40
Atendimento Anti-Rábico Humano	26	26	49	49	48	39	17	17	43	43	117	115
Dengue	700	504	119	20	276	92	16	5	64	49	9	1
Doenças Exantemáticas	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0
Esquistossomose	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Febre Maculosa	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Hantavirose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatite Viral	32	24	13	13	22	21	12	9	73	36	10	4
Leishmaniose Tegumentar Americana	37	35	23	23	24	24	10	10	22	22	10	10
Leishmaniose Visceral	1	1	2	2	1	0	4	4	6	4	3	2
Leptospirose	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
Meningite	1	1	2	0	5	4	2	1	3	2	4	1
Poliomielite / Paralisia Flácida Aguda	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0
Sífilis Congênita	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Tétano Acidental	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétano Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Fonte: SINAN/CMD/SE/SESMG/SUS

Nota: Dados sujeitos à alteração

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL
DOS MUNICÍPIOS DE MÉDIA
E ALTA PRIORIDADE PARA
O COMBATE DA DENGUE

LEGENDA

■ MÉDIA
■ ALTA



FONTE: GVA/SE

Programa Nacional de Controle de Dengue

O Programa Nacional de Controle da Dengue – PNCD, implantado em todo o território nacional em julho de 2002 e adotado, na mesma época pelo estado de Minas Gerais prevê suas atividades subdivididas em 10 componentes (1- Vigilância Epidemiológica; 2 – Combate ao Vetor; 3 – Assistência ao Paciente; 4 – Integração com atenção básica PACS/PSF; 5 - Ações de Saneamento Ambiental; 6 – Ações Integradas de Educação em Saúde, Comunicação e Mobilização Social; 7 – Capacitação de Recursos Humanos; 8 – Legislação; 9 – Sustentação Político – Social e 10 – Acompanhamento e Avaliação do PNCD) o controle vetorial é de extrema importância e sua avaliação possibilita o acompanhamento do programa nos diversos municípios.

Utilizando o indicador de cobertura de imóveis trabalhados nas atividades de tratamento focal e tratamento de pesquisa vetorial especial, é possível ao gestor acompanhar a evolução das atividades operacionais, que, em última análise possibilita alcançar o objetivo do Programa (manter índices de infestação em valores inferiores a 1% e reduzir a incidência da doença).

As informações contidas neste observatório, a respeito do percentual de imóveis vistoriados na série histórica de 2002 a 2006

Francisco Leopoldo Lemos

Gerente Vigilância Ambiental SES/SE/MG


devem ser analisadas em conjunto com os dados de transmissão da doença, esta análise pode evidenciar falta de execução de atividade operacional (municípios com baixa cobertura e alta transmissão), operações de campo de baixa qualidade ou realizadas sem supervisão (alta transmissão com alta cobertura de imóveis).

É importante que o município avalie ainda o nível de pendência, que corresponde aos imóveis fechados e/ou recusados, não resgatados.

O número de imóveis considerado nos cálculos foi o informado na planilha trimestral de situação do PNCD, este dado é gerado pelos municípios e/ou GRS e podem estar desatualizados promovendo assim coberturas irreais que mascaram a real situação das atividades de campo, portanto há a necessidade da atualização constante da planilha e do Sistema de Localidades – SISLOC.


Outra situação que se verifica é alta cobertura destas atividades em municípios considerados não infestados, sugerindo hipóteses de que estão sendo realizadas atividades desnecessárias ou que não está ocorrendo a informação correta a cerca da situação entomológica do município

Taxa de Incidência de Dengue, Microrregião de Itaobim, 2001-2006



SINAN/CMDE/SE/SESMG/SUS

Taxa de Incidência de Agravos Seleccionados, Microrregião de Itaobim, 2001-2006



SINAN/CMDE/SE/SESMG/SUS

**Percentual de Imóveis Vistoriados na Atividade de Tratamento Focal ⁽¹⁾ e Tratamento Vetorial Especial ⁽²⁾
Microrregião Itaobim e seus municípios 2000 - 2006**

MUNICIPIO	infestação 2006 ⁽³⁾	2002	2003	2004	2005	2006
Comercinho	SIM	0,00	0,00	0,00	80,95	227,40
Itaobim	SIM	0,00	0,00	0,00	94,94	192,58
Itinga	SIM	17,66	48,28	101,78	54,98	43,90
Medina	SIM	0,00	0,00	0,00	91,64	99,73
Ponto dos Volantes	SIM	113,44	86,12	54,94	57,35	83,94


Fonte: PCFAD (nº de imóveis por município baseado na planilha trimestral de situação do PNCD 4º trimestre 2006)

Notas

1 - Tratamento Focal é a visita no imóvel, onde o agente realiza vistoria a fim de eliminar possíveis criadouros de **Aedes**, mecanicamente ou através do emprego de larvicidas autorizados, em depósitos que não possam ser eliminados.


2 - Tratamento Vetorial Especial é aquele realizado durante atividades de bloqueio de casos, atividades de intensificação ou em casos de denúncia de presença de **Aedes** em área não infestada justificando-se a vistoria e tratamento.

3 - Município não infestado é aquele onde não encontramos o **Aedes aegypti** domiciliado, não realiza tratamento focal de 100% de seus domicílios. Para estar nesta categoria deve passar um ano sem que se encontre o vetor em 6 pesquisas bimensais.



SINAN/CMDE/SE/SESMG/SUS

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS
MUNICÍPIOS DE RISCO PARA
RAIVA CANINA, FELINA E
HUMANA (VARIANTE- 2)




Fonte: GVA/SE

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL
DOS MUNICÍPIOS DE RISCO
PARA TÉTANO NEONATAL,
MINAS GERAIS, 2007

LEGENDA

■ TN



Fonte: GVE/SE

**Casos Novos de Hanseníase em menores de 15 anos por macrorregião
Minas Gerais - 2000 a 2006***

Macrorregião de Saúde	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006	
	Casos Novos	Taxa/ 10000	Casos Novos	Taxa/ 10000	Casos Novos	Taxa/ 10000	Casos Novos	Taxa/ 10000	Casos Novos	Taxa/ 10000	Casos Novos	Taxa/ 10000	Casos Novos	Taxa/ 10000
Sul	10	0,15	13	0,20	7	0,10	18	0,27	13	0,19	14	0,20	10	0,14
Centro Sul	1	0,05	1	0,05	1	0,05	2	0,10	1	0,05	1	0,05	1	0,05
Centro	16	0,11	13	0,08	21	0,13	20	0,13	27	0,17	18	0,11	9	0,05
Jequitinhonha	5	0,50	0	0,00	1	0,10	0	0,00	0	0,00	1	0,10	0	0,00
Oeste	7	0,25	3	0,11	2	0,07	4	0,14	8	0,27	3	0,10	2	0,06
Leste	45	1,13	57	1,43	82	2,04	55	1,36	64	1,58	65	1,58	53	1,28
Sudeste	4	0,11	1	0,03	1	0,03	8	0,21	5	0,13	1	0,03	2	0,05
Norte de Minas	15	0,30	9	0,18	13	0,25	16	0,31	15	0,29	10	0,19	15	0,28
Noroeste	18	1,04	9	0,51	12	0,68	23	1,28	40	2,20	27	1,45	6	0,32
Leste do Sul	1	0,05	3	0,16	2	0,11	1	0,05	3	0,16	2	0,11	2	0,10
Nordeste	22	0,75	14	0,48	14	0,48	24	0,82	19	0,65	15	0,51	19	0,65
Triângulo do Sul	3	0,20	3	0,19	4	0,25	0	0,00	4	0,25	1	0,06	2	0,12
Triângulo do Norte	16	0,57	14	0,49	10	0,35	5	0,17	7	0,24	7	0,23	6	0,19
Minas Gerais	163	0,32	140	0,27	170	0,33	176	0,33	206	0,39	165	0,30	127	0,23

**Fonte: Coordenação Estadual de Dermatologia Sanitária
SINAN - Hanseníase**

* Informação do Banco de Dados atualizado em 14/08/2007

**Casos Novos de Hanseníase por Macrorregião Minas Gerais
Minas Gerais - 2000 a 2006 ***

Macrorregião de Saúde	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006	
	Casos Novos	Taxa/ 10.000	Casos Novos	Taxa/ 10.000	Casos Novos	Taxa/ 10.000	Casos Novos	Taxa/ 10.000	Casos Novos	Taxa/ 10.000	Casos Novos	Taxa/ 10.000	Casos Novos	Taxa/ 10.000
Sul	306	1,27	304	1,24	299	1,21	335	1,34	269	1,06	311	1,2	219	0,83
Centro Sul	26	0,38	22	0,32	40	0,57	28	0,4	18	0,25	19	0,26	21	0,29
Centro	487	0,89	435	0,78	591	1,04	510	0,89	424	0,72	364	0,6	326	0,53
Jequitinhonha	45	1,63	25	0,91	17	0,61	17	0,61	28	1	27	0,96	20	0,7
Oeste	148	1,41	149	1,4	152	1,41	196	1,79	156	1,41	142	1,25	127	1,1
Leste	615	4,54	589	4,33	876	6,4	701	5,09	785	5,68	664	4,75	557	3,96
Sudeste	155	1,07	108	0,74	139	0,94	178	1,19	182	1,21	159	1,03	134	0,86
Norte de Minas	157	1,07	179	1,21	184	1,23	238	1,58	196	1,29	214	1,39	234	1,5
Noroeste	250	4,34	191	3,27	188	3,19	252	4,23	215	3,57	219	3,55	182	2,92
Leste do Sul	82	1,3	95	1,49	114	1,78	96	1,49	90	1,39	101	1,54	80	1,22
Nordeste	204	2,31	218	2,48	218	2,47	272	3,08	265	3	264	2,99	239	2,71
Triângulo do Sul	107	1,81	89	1,49	106	1,75	98	1,6	144	2,32	98	1,54	88	1,36
Triângulo do Norte	322	3,06	312	2,91	450	4,13	248	2,24	206	1,84	222	1,92	219	1,86
Minas Gerais	2904	1,62	2716	1,5	3374	1,84	3169	1,71	2978	1,59	2804	1,46	2446	1,26

Fonte: Coordenação Estadual de Dermatologia Sanitária

SINAN - Hanseníase

* Informação do Banco de Dados atualizado em 14/08/2007

Percentual de deformidade entre os casos novos avaliados quanto ao grau de incapacidades físicas por macrorregião Minas Gerais - 2000 A 2006*

Macrorregião	2000				2001				2002				2003				2004				2005				2006			
	Casos Novos	Avaliado	Grau II	% GI II	Casos Novos	Avaliado	Grau II	% GI II	Casos Novos	Avaliado	Grau II	% GI II	Casos Novos	Avaliado	Grau II	% GI II	Casos Novos	Avaliado	Grau II	% GI II	Casos Novos	Avaliado	Grau II	% GI II	Casos Novos	Avaliado	Grau II	% GI II
Sul	306	306	47	15,4	304	303	41	13,5	299	297	50	16,8	335	335	38	11,3	269	269	33	12,3	311	309	51	16,5	219	214	37	17,3
Centro Sul	26	26	7	26,9	22	22	3	13,6	40	39	8	20,5	28	28	7	25	18	18	4	22,2	19	19	2	10,5	21	21	4	19
Centro	487	483	58	12	435	422	69	16,4	591	570	61	10,7	510	490	58	11,8	424	409	34	8,3	364	332	37	11,1	326	291	29	10
Jequitinhonha	45	45	16	35,6	25	25	10	40	17	17	5	29,4	17	17	4	23,5	28	28	5	17,9	27	27	3	11,1	20	20	4	20
Oeste	148	148	26	17,6	149	149	25	16,8	152	149	29	19,5	196	190	21	11,1	156	151	31	20,5	142	138	17	12,3	127	115	23	20
Leste	615	612	30	4,9	589	585	34	5,8	876	869	56	6,4	701	697	60	8,6	785	775	32	4,1	664	650	37	5,7	557	537	23	4,3
Sudeste	155	153	20	13,1	108	108	13	12	139	138	17	12,3	178	176	22	12,5	182	181	24	13,3	159	155	18	11,6	134	131	17	13
Norte de Minas	157	155	25	16,1	179	175	17	9,7	184	180	14	7,8	238	238	33	13,9	196	192	14	7,3	214	213	22	10,3	234	230	22	9,6
Noroeste	250	247	17	6,9	191	190	9	4,7	188	188	8	4,3	252	249	18	7,2	215	211	16	7,6	219	216	18	8,3	182	177	8	4,5
Leste do Sul	82	81	13	16	95	95	13	13,7	114	113	15	13,3	96	96	9	9,4	90	89	16	18	101	100	11	11	80	80	20	25
Nordeste	204	204	31	15,2	218	217	20	9,2	218	218	24	11	272	272	21	7,7	265	265	17	6,4	264	261	31	11,9	239	232	33	14,2
Triângulo do Sul	107	106	16	15,1	89	88	9	10,2	106	99	10	10,1	98	96	16	16,7	144	143	12	8,4	98	97	13	13,4	88	87	12	13,8
Triângulo do Norte	322	322	24	7,5	312	312	23	7,4	450	450	22	4,9	248	248	16	6,5	206	205	13	6,3	222	220	29	13,2	219	214	22	10,3
Minas Gerais	2904	2888	330	11,4	2716	2691	286	10,6	3374	3327	319	9,6	3169	3132	323	10,3	2978	2936	251	8,5	2804	2737	289	10,6	2446	2349	254	10,8

Fonte: Coordenação Estadual de Dermatologia Sanitária

SINAN - Hanseníase

* Informação do Banco de Dados atualizado em 14/08/2007

**Casos Novos de Hanseníase em menores de 15 anos microrregião
Itaobim, Minas Gerais 2000 a 2006***

ANO	Casos Novos	Taxa/10.000
2000	0	0,00
2001	1	0,06
2002	0	0,00
2003	0	0,00
2004	1	0,06
2005	0	0,00
2006	1	0,06

Fonte:CDS/SES/SESMG/SUS

**Percentual de deformidade entre os casos novos avaliados quanto ao grau
de incapacidades físicas, Microrregião Itaobim
Minas Gerais - 2000 A 2006***

ANO	CASOS NOVOS	AVALIADO	GI II	% GI II
2000	2	2	0	0,0
2001	5	5	0	0,0
2002	4	4	0	0,0
2003	8	8	2	25,0
2004	3	3	0	0,0
2005	8	7	4	57,1
2006	9	9	1	11,1

Fonte: CDS/SE/SESMG/SUS

**Casos Novos de Hanseníase microrregião
Itaobim, Minas Gerais 2000 a 2006***


ANO	Casos Novos	Taxa/10.000
2000	2	0,26
2001	5	0,66
2002	4	0,51
2003	8	1,02
2004	3	0,38
2005	8	1,01
2006	9	1,13

Fonte:CDS/SES/SESMG/SUS

**Taxa de incidência de tuberculose, Micro Itaubim,
Minas Gerais 2003 - 2006**

Região	2003		2004		2005		2006	
	Nº de Casos novos	Taxa de incidência	Nº de Casos novos	Taxa de incidência	Nº de Casos novos	Taxa de incidência	Nº de Casos novos	Taxa de incidência
Micro Itaubim	19	24,3	20	25,4	22	27,8	25	31,5
Macro Nordeste	392	44,4	384	43,5	331	37,5	316	35,8
Minas Gerais	5400	29,1	5333	28,4	5223	27,2	4784	24,6

Fonte: SINAN-TBC/CEPS-SE/SES-MG/SUS



Fonte: SINAN-TBC/CEPS-SE/SES-MG/SUS

**Série histórica da frequência de casos novos de tuberculose com todas as formas diagnosticadas,
Macrorregião Nordeste, Microrregiões, Minas Gerais, 2001 - 2006**

UF/Macro/Micro	2001		2002		2003		2004		2005		2006	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Águas Formosas	3	4,6	33	50,0	35	53,4	63	96,9	38	59,3	15	23,6
Almenara	0	0,0	63	36,3	67	38,6	59	33,9	69	39,5	58	33,1
Araçuaí	1	1,1	42	47,5	52	58,7	38	42,9	28	31,5	31	35,1
Itaobim	0	0,0	27	34,6	16	20,4	18	22,9	15	19,0	24	30,2
Nanuque	0	0,0	33	46,6	44	62,6	29	41,5	26	37,8	40	58,6
Padre Paraíso	2	3,5	18	31,6	19	33,3	17	29,7	23	39,9	27	46,7
Pedra Azul	0	0,0	16	32,3	15	30,0	11	21,9	14	27,4	16	31,0
Teófilo Otoni/Malacacheta/Itambacuri	3	1,0	130	43,5	135	45,2	133	44,6	97	32,6	105	35,4
Macro Nordeste	11	1,3	375	42,5	400	45,3	392	44,4	336	38,1	316	35,8
Minas Gerais	1213	6,7	5430	29,6	5550	29,9	5526	29,5	5323	27,7	4817	24,7

Fonte: SINAN-TBC/CEPS-SE/SES-MG/SUS

**Série histórica da frequência de casos novos de tuberculose com baciloscopia positiva diagnosticadas,
Macrorregião Nordeste, Microrregiões, Minas Gerais, 2001 - 2006**

Micro/Macro/UF	2001		2002		2003		2004		2005		2006	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Águas Formosas	1	1,5	30	45,5	28	42,8	57	87,6	27	42,1	13	20,5
Almenara	0	0,0	33	19,0	40	23,0	32	18,4	35	20,0	35	20,0
Araçuaí	1	1,1	19	21,5	36	40,6	21	23,7	20	22,5	21	23,7
Itaobim	0	0,0	17	21,8	4	5,1	5	6,4	7	8,8	12	15,1
Nanuque	0	0,0	29	41,0	41	58,3	22	31,5	18	26,2	35	51,3
Padre Paraíso	2	3,5	15	26,4	14	24,5	12	21,0	15	26,0	20	34,6
Pedra Azul	0	0,0	11	22,2	8	16,0	5	9,9	8	15,7	10	19,4
Teófilo Otoni/Malacacheta/Itambacuri	3	1,0	90	30,1	88	29,5	96	32,2	55	18,5	80	26,9
Macro Nordeste	9	1,03	250	28,34	266	30,16	256	29,03	200	22,68	226	25,6
Minas Gerais	564	3,1	2804	15,3	2867	15,5	2934	15,6	2827	14,7	2577	13,2

Fonte: SINAN-TBC/CEPS-SE/SES-MG/SUS

**Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose, com baciloscopia positiva na coorte,
Macrorregião Nordeste, Microrregiões, Minas Gerais, 2002.**

Micro/Macro/UF	Cura		Abandono		Óbito		Transferência		Encerramento		Total nº
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	
Águas Formosas	6	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	100,00	6
Almenara	10	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	100,00	10
Araçuaí	1	25,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	3	75,00	4
Itaobim	3	50,00	0	0,00	1	16,67	2	33,33	6	100,00	6
Nanuque	7	87,50	0	0,00	0	0,00	1	12,50	8	100,00	8
Padre Paraíso	4	80,00	1	20,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00	5
Pedra Azul	2	66,67	1	33,33	0	0,00	0	0,00	3	100,00	3
Teófilo Otoni/Malac/Itambacuri	19	90,48	0	0,00	1	4,76	0	0,00	20	95,24	21
Macro Nordeste	53	81,54	3	4,62	4	6,15	3	4,62	63	96,92	65
Minas Gerais	765	69,93	131	11,97	78	7,13	45	4,11	1019	93,14	1094

Fonte: SINANW-TBC/CEPS-SE/SES-MG/SUS

**Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose, com baciloscopia positiva na coorte,
Macrorregião Nordeste, Microrregiões, Minas Gerais, 2003.**

Micro/Macro/UF	Cura		Abandono		Óbitos		Transferência		TB Multiresistente	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Águas Formosas	27	84,38	1	3,13	3	9,38	1	3,13	0	0,00
Almenara	36	85,71	3	7,14	2	4,76	1	2,38	0	0,00
Araçuaí	16	76,19	3	14,29	1	4,76	1	4,76	0	0,00
Itaobim	9	81,82	1	9,09	1	9,09	0	0,00	0	0,00
Nanuque	17	77,27	3	13,64	0	0,00	2	9,09	0	0,00
Padre Paraíso	11	84,62	1	7,69	1	7,69	0	0,00	0	0,00
Pedra Azul	7	87,50	0	0,00	1	12,50	0	0,00	0	0,00
Teófilo Otoni/Malac/Itambacuri	76	81,72	3	3,23	7	7,53	2	2,15	1	1,08
Macro Nordeste	204	82,26	15	6,05	16	6,45	7	2,82	1	0,40
Minas Gerais	2032	73,33	254	9,17	152	5,49	118	4,26	1	0,04

Fonte: SINANW-TBC/CEPS-SE/SES-MG/SUS

**Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose, com baciloscopia positiva na coorte,
Macrorregião Nordeste, Microrregiões, Minas Gerais, 2004.**

Micro/Macro/UF	Cura		Abandono		Óbito		Transferência		Encerramento	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Águas Formosas	25	86,21	2	6,90	2	6,90	0	0,00	29	100,00
Almenara	25	92,59	0	0,00	1	3,70	1	3,70	27	100,00
Araçuaí	35	92,11	0	0,00	2	5,26	1	2,63	38	100,00
Itaobim	2	66,67	1	33,33	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Nanuque	33	76,74	6	13,95	2	4,65	1	2,33	42	97,67
Padre Paraíso	14	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	100,00
Pedra Azul	7	77,78	2	22,22	0	0,00	0	0,00	9	100,00
Teófilo Otoni/Malacacheta/Itambacuri	72	82,76	7	8,05	7	8,05	0	0,00	86	98,85
Macro Nordeste	216	84,71	18	7,06	16	6,27	3	1,18	253	99,22
Minas Gerais	1891	68,42	277	10,02	181	6,55	160	5,79	2509	90,77

Fonte: SINANW-TBC/CEPS-SE/SES-MG/SUS

**Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose, com baciloscopia positiva na coorte,
Macrorregião Nordeste, Microrregião, Minas Gerais, 2005.**

Micro/Macro/UF	Cura		abandono		óbito		transferência		TB multiresistente		Encerramento	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Águas Formosas	44	77,19	6	10,53	3	5,26	1	1,75	0	0,00	54	94,74
Almenara	10	33,33	5	16,67	1	3,33	2	6,67	0	0,00	18	60,00
Araçuaí	14	82,35	1	5,88	1	5,88	0	0,00	0	0,00	16	94,12
Itaobim	1	14,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	14,29
Nanuque	10	52,63	2	10,53	2	10,53	0	0,00	0	0,00	14	73,68
Padre Paraíso	7	70,00	0	0,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	9	90,00
Pedra Azul	1	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	33,33
T.Otoni/Malac./Itamb.	60	73,17	10	12,20	6	7,32	2	2,44	0	0,00	78	95,12
Macro Nordeste	156	66,67	24	10,26	15	6,41	7	2,99	0	0,00	202	86,32
Minas Gerais	1831	63,69	247	8,59	170	5,91	206	7,17	2	0,07	2456	85,43

Fonte: SINANW-TBC/CEPS-SE/SES-MG/SUS

**Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose, com baciloscopia positiva na coorte,
Macrorregião Nordeste, Microrregiões, Minas Gerais, 2006.**

Micro/Macro /UF	Cura		Abandono		Óbitos		Transferência		TB Multiresistente	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Águas Formosas	14	66,67	1	4,76	4	19,05	2	9,52	0	0,00
Almenara	28	70,00	7	17,50	4	10,00	1	2,50	0	0,00
Araçuaí	17	70,83	3	12,50	2	8,33	2	8,33	0	0,00
Itaobim	11	91,67	1	8,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Nanuque	15	71,43	1	4,76	2	9,52	1	4,76	0	0,00
Padre Paraíso	11	73,33	0	0,00	3	20,00	0	0,00	0	0,00
Pedra Azul	7	87,50	1	12,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Teófilo Otoni/Malac/Itambacuri	60	81,08	7	9,46	2	2,70	4	5,41	0	0,00
Macro Nordeste	163	75,81	21	9,77	17	7,91	10	4,65	0	0,00
Minas Gerais	1943	70,22	234	8,46	172	6,22	192	6,94	1	0,04

Fonte: SINANW-TBC/CEPS-SE/SES-MG/SUS

**Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose, com todas as formas na coorte,
Macrorregião Nordeste, Microrregiões, Minas Gerais, 2002.**

Micro/Macro/UF	Cura		Abandono		Óbito		Transferência		Encerramento	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Águas Formosas	6	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	100,00
Almenara	10	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	100,00
Araçuaí	1	25,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	3	75,00
Itaobim	3	50,00	0	0,00	1	16,67	2	33,33	6	100,00
Nanuque	7	87,50	0	0,00	0	0,00	1	12,50	8	100,00
Padre Paraíso	4	80,00	1	20,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
Pedra Azul	2	66,67	1	33,33	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Teófilo Otoni/Malacacheta/Itambacuri	19	90,48	0	0,00	1	4,76	0	0,00	20	95,24
Macro Nordeste	53	81,54	3	4,62	4	6,15	3	4,62	63	96,92
Minas Gerais	771	69,84	132	11,96	80	7,25	45	4,08	1028	93,12

Fonte: SINANW-TBC/CEPS-SE/SES-MG/SUS

**Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose, com todas as formas na coorte,
Macrorregião Nordeste, Microrregiões, Minas Gerais, 2003.**

Micro/Macro/UF	Cura		Abandono		Óbito		Transferência		TB Multiresistente		Encerramento	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Águas Formosas	27	84,38	1	3,13	3	9,38	1	3,13	0	0,00	31	96,88
Almenara	36	83,72	3	6,98	3	6,98	1	2,33	0	0,00	42	97,67
Araçuaí	16	76,19	3	14,29	1	4,76	1	4,76	0	0,00	20	95,24
Itaobim	9	81,82	1	9,09	1	9,09	0	0,00	0	0,00	11	100,00
Nanuque	17	77,27	3	13,64	0	0,00	2	9,09	0	0,00	20	90,91
Padre Paraíso	11	84,62	1	7,69	1	7,69	0	0,00	0	0,00	13	100,00
Pedra Azul	7	87,50	0	0,00	1	12,50	0	0,00	0	0,00	8	100,00
Teófilo Otoni/Malacacheta/Itambacuri	77	81,91	3	3,19	7	7,45	2	2,13	1	1,06	88	93,62
Macro Nordeste	205	82,00	15	6,00	17	6,80	7	2,80	1	0,40	245	98,00
Minas Gerais	2047	72,95	262	9,34	157	5,60	118	4,21	1	0,04	2467	87,92

Fonte: SINANW-TBC/CEPS-SE/SES-MG/SUS

**Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose, com todas as formas na coorte,
Macrorregião Nordeste, Microrregião, Minas Gerais, 2004.**

Micro/Macro/UF	Cura		Abandono		Óbito		Transferência		Encerramento	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Águas Formosas	25	86,21	2	6,90	2	6,90	0	0,00	29	100,00
Almenara	25	92,59	0	0,00	1	3,70	1	3,70	27	100,00
Araçuaí	35	92,11	0	0,00	2	5,26	1	2,63	38	100,00
Itaobim	2	66,67	1	33,33	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Nanuque	33	76,74	6	13,95	2	4,65	1	2,33	42	97,67
Padre Paraíso	14	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	100,00
Pedra Azul	7	77,78	2	22,22	0	0,00	0	0,00	9	100,00
Teófilo Otoni/Malacacheta/Itambacuri	72	82,76	7	8,05	7	8,05	0	0,00	86	98,85
Macro Nordeste	216	84,71	18	7,06	16	6,27	3	1,18	253	99,22
Minas Gerais	1903	68,28	280	10,05	183	6,57	164	5,88	2530	90,78

Fonte: SINANW-TBC/CEPS-SE/SES-MG/SUS

**Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose, com todas as formas na coorte,
Macrocorregião Nordeste, Microrregião, Minas Gerais, 2005.**

Micro/ Macro/ UF	Cura		Abandono		Óbito		Transferência		TB Multiresistente		Encerramento	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Águas Formosas	49	79,03	6	9,68	3	4,84	1	1,61	0	0,00	59	95,16
Almenara	18	32,73	7	12,73	3	5,45	2	3,64	0	0,00	30	54,55
Araçuaí	28	90,32	1	3,23	1	3,23	0	0,00	0	0,00	30	96,77
Itaobim	6	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	33,33
Nanuque	13	50,00	4	15,38	2	7,69	0	0,00	0	0,00	19	73,08
Padre Paraíso	8	61,54	1	7,69	2	15,38	1	7,69	0	0,00	12	92,31
Pedra Azul	6	66,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	66,67
T.Otoni/Malac./Itambacuri	90	74,38	12	9,92	9	7,44	3	2,48	0	0,00	114	94,21
Macro Nordeste	157	66,81	24	10,21	15	6,38	7	2,98	0	0,00	203	86,38
Minas Gerais	3252	61,35	423	7,98	393	7,41	357	6,73	2	0,04	4427	83,51


Fonte: SINANW-TBC/CEPS-SE/SES-MG/SUS

**Situação de encerramento dos casos novos de tuberculose, com todas as formas na coorte,
Macroregião Nordeste, Microrregiões Minas Gerais, 2006.**

Micro/Macro/UF	Cura		Abandono		Óbito		Transferência		TB Multiresistente		Encerramento	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Águas Formosas	18	29,03	2	3,23	5	8,06	3	4,84	0	0,00	28	45,16
Almenara	48	87,27	10	18,18	6	10,91	5	9,09	0	0,00	69	125,45
Araçuaí	20	64,52	4	12,90	4	12,90	2	6,45	0	0,00	30	96,77
Itaobim	15	83,33	3	16,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	100,00
Nanuque	18	69,23	2	7,69	2	7,69	1	3,85	0	0,00	23	88,46
Padre Paraíso	15	115,38	0	0,00	6	46,15	0	0,00	0	0,00	21	161,54
Pedra Azul	11	122,22	2	22,22	1	11,11	0	0,00	0	0,00	14	155,56
T.Otoni/Malac./Itambacuri	77	63,64	8	6,61	3	2,48	3	2,48	0	0,00	91	75,21
Macro Nordeste	222	94,47	31	13,19	27	11,49	14	5,96	0	0,00	294	125,11
Minas Gerais	2817	53,14	340	6,41	324	6,11	272	5,13	1	0,02	3754	70,82

Fonte: SINANW-TBC/CEPS-SE/SES-MG/SUS

**Taxa de Incidência de AIDS,
Macrorregião Nordeste, 2000-2006**



Fonte: Coordenadoria Estadual DST/AIDS/MG-SUS

Freqüência de casos diagnosticados de AIDS, Minas Gerais 2000-2006

Região	Ano do diagnóstico						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Microrregião Itaobim	6	2	4	6	2	3	5
Macrorregião Nordeste	41	38	27	43	38	45	54
Minas Gerais	1615	1590	1825	1961	1561	1659	1222

Fonte: Coordenadoria Estadual DST/ AIDS/ MG-SUS

Incidência de casos de AIDS por 100.000 habitantes, Microrregião Itaobim, Minas Gerais 2000 a 2006

Região	Incidência por 100.000 habitantes						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Micro Itaobim	7,7	2,6	5,1	7,7	2,5	3,8	6,3
Macro Nordeste	4,5	1,1	0,0	3,4	0,0	1,1	1,1
Minas Gerais	9,0	8,8	9,9	10,6	8,1	8,6	6,3

Fonte: Coordenadoria DST/SES/ MG-SUS

**Frequência e proporção de internações hospitalares pelo SUS, por grupo de causas, sexo feminino,
Microrregião de Itaobim, janeiro de 2000 a junho de 2007**

Cap cid 10	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	220	7,1	292	8,8	240	7,4	287	9,3	254	8,4	256	9,1	293	10,2	136	8,8
II. Neoplasias (tumores)	63	2,0	55	1,7	65	2,0	61	2,0	40	1,3	51	1,8	64	2,2	29	1,9
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	6	0,2	6	0,2	17	0,5	10	0,3	15	0,5	11	0,4	16	0,6	10	0,6
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	35	1,1	66	2,0	85	2,6	63	2,0	58	1,9	38	1,3	40	1,4	37	2,4
V. Transtornos mentais e comportamentais	9	0,3	19	0,6	8	0,2	8	0,3	8	0,3	2	0,1	7	0,2	1	0,1
VI. Doenças do sistema nervoso	21	0,7	27	0,8	15	0,5	19	0,6	24	0,8	22	0,8	21	0,7	12	0,8
VII. Doenças do olho e anexos	10	0,3	4	0,1	9	0,3	8	0,3	0	0,0	6	0,2	3	0,1	6	0,4
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1
IX. Doenças do aparelho circulatório	282	9,1	313	9,5	290	8,9	260	8,5	244	8,0	238	8,4	259	9,0	148	9,6
X. Doenças do aparelho respiratório	465	14,9	390	11,8	416	12,8	371	12,1	425	14,0	272	9,7	313	10,9	151	9,8
XI. Doenças do aparelho digestivo	137	4,4	146	4,4	181	5,6	167	5,4	173	5,7	189	6,7	195	6,8	88	5,7
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	6	0,2	6	0,2	14	0,4	17	0,6	22	0,7	14	0,5	23	0,8	15	1,0
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	15	0,5	22	0,7	31	1,0	25	0,8	26	0,9	29	1,0	35	1,2	19	1,2
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	193	6,2	196	5,9	237	7,3	183	6,0	185	6,1	169	6,0	159	5,5	122	7,9
XV. Gravidez parto e puerpério	1502	48,2	1602	48,5	1487	45,8	1451	47,2	1407	46,3	1368	48,6	1268	44,2	670	43,3
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	54	1,7	30	0,9	24	0,7	17	0,6	25	0,8	45	1,6	66	2,3	46	3,0
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	4	0,1	0	0,0	5	0,2	6	0,2	9	0,3	4	0,1	8	0,3	5	0,3
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	25	0,8	18	0,5	23	0,7	33	1,1	27	0,9	15	0,5	14	0,5	9	0,6
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	63	2,0	98	3,0	89	2,7	81	2,6	93	3,1	76	2,7	77	2,7	38	2,5
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	1	0,0	3	0,1	1	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
XXI. Contatos com serviços de saúde	3	0,1	10	0,3	13	0,4	6	0,2	2	0,1	12	0,4	9	0,3	4	0,3
Total	3114	100,0	3303	100,0	3250	100,0	3075	100,0	3039	100,0	2817	100,0	2870	100,0	1547	100,0

Fonte: SIH/ DATASUS/CMDE/SE/SESMG/SUS

**Freqüência e proporção de internações hospitalares pelo SUS, por grupo de causas, sexo masculino,
Microrregião de Itaobim, janeiro de 2000 a junho de 2007**

Cap cid 10	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	260	14,6	264	14,5	269	14,9	265	14,3	272	14,2	257	14,3	296	15,8	142	14,0
II. Neoplasias (tumores)	15	0,8	11	0,6	29	1,6	58	3,1	71	3,7	100	5,6	106	5,7	54	5,3
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	8	0,4	7	0,4	8	0,4	11	0,6	13	0,7	13	0,7	21	1,1	6	0,6
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	44	2,5	73	4,0	75	4,2	94	5,1	62	3,2	54	3,0	59	3,2	34	3,3
V. Transtornos mentais e comportamentais	24	1,3	28	1,5	11	0,6	10	0,5	11	0,6	15	0,8	9	0,5	1	0,1
VI. Doenças do sistema nervoso	30	1,7	25	1,4	21	1,2	36	1,9	29	1,5	26	1,4	30	1,6	20	2,0
VII. Doenças do olho e anexos	11	0,6	2	0,1	13	0,7	9	0,5	2	0,1	14	0,8	11	0,6	11	1,1
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0
IX. Doenças do aparelho circulatório	270	15,1	300	16,5	246	13,7	253	13,7	329	17,2	290	16,2	287	15,3	131	12,9
X. Doenças do aparelho respiratório	445	24,9	419	23,0	475	26,4	437	23,6	446	23,3	334	18,6	317	17,0	203	20,0
XI. Doenças do aparelho digestivo	239	13,4	223	12,3	222	12,3	234	12,6	208	10,9	212	11,8	215	11,5	151	14,8
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	21	1,2	40	2,2	23	1,3	30	1,6	27	1,4	34	1,9	33	1,8	27	2,7
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	27	1,5	26	1,4	40	2,2	35	1,9	23	1,2	52	2,9	52	2,8	31	3,0
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	127	7,1	121	6,6	147	8,2	127	6,9	142	7,4	121	6,7	91	4,9	41	4,0
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	67	3,8	54	3,0	27	1,5	16	0,9	32	1,7	65	3,6	95	5,1	45	4,4
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	8	0,4	4	0,2	14	0,8	5	0,3	5	0,3	14	0,8	8	0,4	5	0,5
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	20	1,1	20	1,1	18	1,0	23	1,2	22	1,2	19	1,1	23	1,2	17	1,7
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	161	9,0	193	10,6	155	8,6	206	11,1	218	11,4	172	9,6	214	11,4	98	9,6
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	2	0,1	4	0,2	1	0,1	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
XXI. Contatos com serviços de saúde	6	0,3	6	0,3	6	0,3	3	0,2	0	0,0	1	0,1	3	0,2	0	0,0
Total	1785	100,0	1820	100,0	1800	100,0	1853	100,0	1913	100,0	1794	100,0	1870	100,0	1017	100,0

Fonte: SIH/ DATASUS/CMDE/SE/SESMG/SUS

**Freqüência e proporção de internações hospitalares pelo SUS, por grupo de causas,
Microrregião de Itaobim, janeiro de 2000 a junho de 2007**

Cap cid 10	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	480	9,8	556	10,9	509	10,1	552	11,2	526	10,6	513	11,1	589	12,4	278	10,8
II. Neoplasias (tumores)	78	1,6	66	1,3	94	1,9	119	2,4	111	2,2	151	3,3	170	3,6	83	3,2
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	14	0,3	13	0,3	25	0,5	21	0,4	28	0,6	24	0,5	37	0,8	16	0,6
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	79	1,6	139	2,7	160	3,2	157	3,2	120	2,4	92	2,0	99	2,1	71	2,8
V. Transtornos mentais e comportamentais	33	0,7	47	0,9	19	0,4	18	0,4	19	0,4	17	0,4	16	0,3	2	0,1
VI. Doenças do sistema nervoso	51	1,0	52	1,0	36	0,7	55	1,1	53	1,1	48	1,0	51	1,1	32	1,2
VII. Doenças do olho e anexos	21	0,4	6	0,1	22	0,4	17	0,3	2	0,0	20	0,4	14	0,3	17	0,7
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0
IX. Doenças do aparelho circulatório	552	11,3	613	12,0	536	10,6	513	10,4	573	11,6	528	11,5	546	11,5	279	10,9
X. Doenças do aparelho respiratório	910	18,6	809	15,8	891	17,6	808	16,4	871	17,6	606	13,1	630	13,3	354	13,8
XI. Doenças do aparelho digestivo	376	7,7	369	7,2	403	8,0	401	8,1	381	7,7	401	8,7	410	8,6	239	9,3
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	27	0,6	46	0,9	37	0,7	47	1,0	49	1,0	48	1,0	56	1,2	42	1,6
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	42	0,9	48	0,9	71	1,4	60	1,2	49	1,0	81	1,8	87	1,8	50	2,0
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	320	6,5	317	6,2	384	7,6	310	6,3	327	6,6	290	6,3	250	5,3	163	6,4
XV. Gravidez parto e puerpério	1502	30,7	1602	31,3	1487	29,4	1451	29,4	1407	28,4	1368	29,7	1268	26,8	670	26,1
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	121	2,5	84	1,6	51	1,0	33	0,7	57	1,2	110	2,4	161	3,4	91	3,5
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	12	0,2	4	0,1	19	0,4	11	0,2	14	0,3	18	0,4	16	0,3	10	0,4
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	45	0,9	38	0,7	41	0,8	56	1,1	49	1,0	34	0,7	37	0,8	26	1,0
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	224	4,6	291	5,7	244	4,8	287	5,8	311	6,3	248	5,4	291	6,1	136	5,3
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	3	0,1	7	0,1	2	0,0	1	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
XXI. Contatos com serviços de saúde	9	0,2	16	0,3	19	0,4	9	0,2	2	0,0	13	0,3	12	0,3	4	0,2
Total	4899	100,0	5123	100,0	5050	100,0	4928	100,0	4952	100,0	4611	100,0	4740	100,0	2564	100,0



Fonte: SIH/ DATASUS/CMDE/SE/SESMG/SUS

Proporção de AIH por Especialidades por local de Internação, Microrregião Itaobim, janeiro 2000 a junho 2007*

Especialidade	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Clínica cirúrgica	244	6,7	204	5,5	220	6,1	236	6,5	223	5,9	312	9,0	343	9,4	245	11,6
Obstetrícia	1315	36,4	1365	36,5	1236	34,3	1225	34,0	1214	32,0	1198	34,6	1103	30,1	615	29,1
Clínica médica	1848	51,1	1865	49,8	1860	51,6	1863	51,7	1988	52,5	1556	44,9	1481	40,4	824	39,0
Pediatria	209	5,8	308	8,2	286	7,9	281	7,8	365	9,6	398	11,5	736	20,1	430	20,3
Total	3616	100,0	3742	100,0	3602	100,0	3605	100,0	3790	100,0	3464	100,0	3663	100,0	2114	100,0

Fonte: Datasus/ CMDE/SE/SES MG-SUS



* Dados parciais



**Proporção de AIH pagas por especialidades, por local de internação,
Minas Gerais janeiro de 2000 - junho de 2007**

Especialidade	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Clínica cirúrgica	21,5	22,1	24,6	25,8	27,3	27,7	28,0	28,2
Obstetrícia	23,3	22,5	21,3	21,0	21,0	21,4	20,7	21,1
Clínica médica	42,0	42,1	41,6	40,4	38,5	37,5	37,4	37,4
Cuidados prolongados (Crônicos)	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Psiquiatria	3,0	2,6	1,9	1,9	1,8	1,9	2,1	2,0
Tisiologia	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Pediatria	9,7	10,1	10,0	10,4	10,8	10,9	11,1	10,7
Reabilitação	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3
Psiquiatria - hospital dia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Fonte: SIH/DATASUS




Internações por Condições Sensíveis á Atenção Ambulatorial

Condições Sensíveis á Atenção Ambulatorial - CSAA é uma lista de diagnósticos que um serviço de saúde de atenção primária bem estruturado tem condições de reduzir sua proporção em relação ao total de hospitalizações. O Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde avalia que ações de prevenção de doenças, diagnóstico precoce, tratamento oportuno de patologias agudas e o controle e acompanhamento de patologias crônicas devem resultar a diminuição das internações hospitalares por essas patologias. MS

A SES/MG publicou em 30 de dezembro de 2006 Resolução nº 1093 de 29 de dezembro, instituindo a lista de condições que compõe o indicador “Internações Sensíveis à Atenção Básica”.


Proporção de Hospitalizações pelo Sistema Único de Saúde por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial, por faixa etária e cobertura do Programa de Saúde da Saúde, Microrregião de Itaobim, 2000-2006



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Menores de um ano	62,6	75,0	59,9	41,9	35,2	41,7	40,4
Menores de cinco anos	65,8	77,9	51,4	44,5	38,6	39,8	42,1
Maiores de 60 anos	60,4	59,5	54,5	45,2	47,6	41,2	40,8
População total	36,3	38,0	30,5	25,6	27,3	21,6	25,1
Cobertura do PSF	25,1	42,2	48,1	53,2	58,4	55,1	78,4

Fonte: Datasus/ CMDE/SE/SES MG-SUS

**Cobertura do Programa de Saúde da Família, Minas Gerais,
Macrorregião Nordeste e Microrregião Itaobim, Minas Gerais, 2000-2006**



Fonte: SIAB/CMD/SE/SESMTG/SUS

**Cobertura do programa de saúde da família, Macrorregião Nordeste,
Microrregiões, Municípios, Minas Gerais, 2000-2006**

Microrregião /Macrorregião /UF	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	%	%	%	%	%	%	%
Comercinho	70,2	82,2	69,8	72,6	72,0	89,3	94,5
Itaobim	18,9	18,9	40,4	41,0	40,8	38,9	38,9
Itinga	59,3	92,8	95,6	103,7	96,0	0,0	105,7
Medina	0,0	37,9	39,0	50,7	56,9	71,0	84,3
Ponto dos Volantes	0,0	0,0	0,0	0,0	35,6	92,8	94,6
Micro Itaobim	25,1	42,2	48,1	53,2	58,4	55,1	78,4
Macro Nordeste	32,4	56,5	61,4	68,9	70,7	75,5	81,3
UF: Minas Gerais	25,6	44,8	50,2	54,8	57,4	63,0	65,9

Fonte: SIAB/CPD/ CMDE/SE/SESMG/SUS

Roteiro para análise dos indicadores

- 1- Observar a cobertura dos bancos de dados.
Parâmetros- SIM - 4/1000 habitantes-ano e menos de 10% de causas mal definidas;
SINASC - 2000; 2001; 2002 e 2003 – 19,2 / 1000 hab ano.
2004; 17 8/1000 hab ano.
2005 2006; 15 7/1000 hab ano.
SINAN – observar encerramento oportuno dos casos.
API – a cobertura esperada para BCG é 90%, contra Febre Amarela 100%, contra influenza nos idosos – 70% e as demais 95%.
SIAB - completude das equipes e cobertura de 95% das famílias cadastradas/acompanhadas.
- 2- Avaliar pontualidade no envio de dados seguindo fluxo e calendário das portarias ministeriais divulgados pela Coordenadoria de Processamento de Dados Epidemiológicos; envio de dados de todas as unidades notificadoras, resposta às demandas em até cinco dias úteis. Avaliar também a consistência dos dados digitados.
Ex. API - aplicação de dose de imunobiológicos na faixa etária indicada.

SIM - causa de óbito compatível com tipo de óbito, idade e sexo;

SINASC - local de ocorrência e tipo de parto.
- 3- Ter clareza da conceituação, interpretação, usos e limitações dos indicadores.
Consultar “Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações” disponível em:
www.opas.org.br/sistema/arquivos/matriz.pdf.
- 4 - Para avaliar a organização dos serviços de saúde da região é importante comparar bancos de dados diferentes por ex. internações por condições sensíveis à atenção ambulatorial (SIH) com cobertura do PSF (SIAB).
- 5 - Todos os bancos de dados do MS estão disponíveis no site WWW.datasus.gov.br.
É importante que os gestores e técnicos consultem regularmente estes bancos.

Fonte: Coordenadoria Estadual DST/AIDS/MG-SUS

Observações e sugestões:

Coordenadoria de Monitoramento de Dados Epidemiológicos/GIE/SE/SESMG/SUS

Tel 31- 32624962

Falar com Salete e Soteris

saletem@saude.mg.gov.br

soteris.macieli@saude.mg.gov.br