

Informe Epidemiológico

DENGUE- 01/12/11

Até o momento foram notificados **61.065** casos de dengue em Minas Gerais.

- Existem **06** óbitos em investigação e **21** óbitos confirmados, sendo todos para dengue grave*.
- Os óbitos confirmados por Dengue Grave ocorreram nos seguintes municípios: *01 óbito por FHD confirmado em Recreio, 01 em Juiz de Fora, 01 em Contagem, 01 em Água Boa, 01 em Itabirinha de Mantena, 01 em Timóteo e 01 em Corinto. Há também 01 óbito por DCC confirmado em Coroaci, 01 em Januária, 01 em Nova Serrana, 01 em Itabira, 01 em Mantena, 01 em Rio Acima, 01 em Visconde do Rio Branco, 01 em Ipatinga, 02 em Uberaba, 02 em Timóteo, 01 em Contagem e 01 em Mutum.*

***DENGUE GRAVE= CASOS DE FHD e DCC**

Comparando-se o número de casos de 2011 ao mesmo período do ano de 2010 (janeiro a outubro) percebe-se queda significativa em quase todos os meses

Mês de Início de Sintomas	Ano	
	2010	2011
Janeiro	19.072	7936
Fevereiro	35.351	9216
Marco	66.816	12281
Abril	72.628	12635
Maiο	45.046	9579
Junho	9.023	2747
Julho	2.973	1463
Agosto	1.823	1180
Setembro	1.727	1.220
Outubro	1.452	1.608
Novembro	2.263	1200
Dezembro	3.741	0

TOTAL	261.915	61.065
--------------	----------------	---------------

Municípios de residência com maior número de casos notificados de dengue, MG, 2011

Nos 20 municípios com maior número de casos notificados no Estado, temos o equivalente a 56% do total de casos.

Município	Casos notificados
Belo Horizonte	7858
Juiz de Fora	2935
Governador Valadares	2750
Uberaba	2585
Ipatinga	1969
Contagem	1999
Betim	1860
Curvelo	1483
Coronel Fabriciano	1220
Ituiutaba	1139
Rio Novo	1080
Uberlândia	1072
Patos de Minas	1042
Timóteo	935
Leopoldina	863
Montes Claros	802
Recreio	733
Cataguases	690
Mutum	666
Santa Luzia	621
Total	34.302

- A FUNED comprovou a transmissão simultânea por diferentes sorotipos no Estado, através dos exames de isolamento viral: DEN-1, DEN-2 e DEN-3 a partir de 2008, fato que propicia o aumento da transmissão de dengue e a ocorrência de maior número de casos na forma grave.
- Foi detectada a introdução do sorotipo DEN-4 no Brasil no mês de julho de 2010, e em Minas Gerais a presença deste sorotipo foi confirmada em setembro de 2011.

- A SES-MG reitera a importância das ações de controle e prevenção por parte do poder público e da população. Todas devem ser mantidas e intensificadas, uma vez que em Minas já circulam os demais sorotipos (DEN 1, 2 e 3).