

Informe Epidemiológico

DENGUE- 22/12/11

Até o momento foram notificados **63.477** casos de dengue em Minas Gerais.

- Existem **06** óbitos em investigação e **21** óbitos confirmados, sendo todos para dengue grave*.
- Os óbitos confirmados por Dengue Grave ocorreram nos seguintes municípios: *01 óbito por FHD confirmado em Recreio, 01 em Juiz de Fora, 01 em Contagem, 01 em Água Boa, 01 em Itabirinha de Mantena, 01 em Timóteo e 01 em Corinto. Há também 01 óbito por DCC confirmado em Coroaci, 01 em Januária, 01 em Nova Serrana, 01 em Itabira, 01 em Mantena, 01 em Rio Acima, 01 em Visconde do Rio Branco, 01 em Ipatinga, 02 em Uberaba, 02 em Timóteo, 01 em Contagem e 01 em Mutum.*

***DENGUE GRAVE= CASOS DE FHD e DCC**

Comparando-se o número de casos de 2011 ao mesmo período do ano de 2010 (janeiro a outubro) percebe-se queda significativa em quase todos os meses

Mês de Início de Sintomas	Ano	
	2010	2011
Janeiro	19.072	7939
Fevereiro	35.351	9242
Marco	66.816	12318
Abril	72.628	12695
Maiο	45.046	9700
Junho	9.023	2771
Julho	2.973	1475
Agosto	1.823	1182
Setembro	1.727	1.230
Outubro	1.452	1.700
Novembro	2.263	2162
Dezembro	3.741	1063

TOTAL	261.915	63.477
--------------	----------------	---------------

Municípios de residência com maior número de casos notificados de dengue, MG, 2011

Nos 20 municípios com maior número de casos notificados no Estado, temos o equivalente a 56% do total de casos.

Município	Casos notificados
Belo Horizonte	8239
Juiz de Fora	2943
Governador Valadares	2933
Uberaba	2725
Contagem	2170
Ipatinga	2071
Betim	1955
Curvelo	1495
Coronel Fabriciano	1286
Ituiutaba	1156
Uberlândia	1118
Rio Novo	1080
Timóteo	1063
Patos de Minas	1059
Leopoldina	930
Montes Claros	809
Recreio	733
Cataguases	691
Mutum	672
Santa Luzia	642
Total	35.768

- A FUNED comprovou a transmissão simultânea por diferentes sorotipos no Estado, através dos exames de isolamento viral: DEN-1, DEN-2 e DEN-3 a partir de 2008, fato que propicia o aumento da transmissão de dengue e a ocorrência de maior número de casos na forma grave.
- Foi detectada a introdução do sorotipo DEN-4 no Brasil no mês de julho de 2010, e em Minas Gerais a presença deste sorotipo foi confirmada em setembro de 2011.

- A SES-MG reitera a importância das ações de controle e prevenção por parte do poder público e da população. Todas devem ser mantidas e intensificadas, uma vez que em Minas já circulam os demais sorotipos (DEN 1, 2 e 3).