

Informe Epidemiológico

DENGUE- 29/12/11

Até o momento foram notificados **64.199** casos de dengue em Minas Gerais.

- Existem **04** óbitos em investigação e **23** óbitos confirmados, sendo todos para dengue grave*.
- Os óbitos confirmados por Dengue Grave ocorreram nos seguintes municípios: *01 óbito por FHD confirmado em Recreio, 01 em Juiz de Fora, 02 em Contagem, 01 em Água Boa, 01 em Itabirinha de Mantena, 01 em Timóteo, 01 em Corinto e 01 em Santa Luzia. Há também 01 óbito por DCC confirmado em Coroaci, 01 em Januária, 01 em Nova Serrana, 01 em Itabira, 01 em Mantena, 01 em Rio Acima, 01 em Visconde do Rio Branco, 01 em Ipatinga, 02 em Uberaba, 02 em Timóteo, 01 em Contagem e 01 em Mutum.*

***DENGUE GRAVE= CASOS DE FHD e DCC**

Comparando-se o número de casos de 2011 ao mesmo período do ano de 2010 (janeiro a outubro) percebe-se queda significativa em quase todos os meses

Mês de Início de Sintomas	Ano	
	2010	2011
Janeiro	19.072	7938
Fevereiro	35.351	9244
Marco	66.816	12320
Abril	72.628	12692
Maió	45.046	9695
Junho	9.023	2773
Julho	2.973	1474
Agosto	1.823	1182
Setembro	1.727	1.233
Outubro	1.452	1.703
Novembro	2.263	2225
Dezembro	3.741	1720

TOTAL	261.915	64.199
--------------	----------------	---------------

Municípios de residência com maior número de casos notificados de dengue, MG, 2011

Nos 20 municípios com maior número de casos notificados no Estado, temos o equivalente a 56% do total de casos.

Município	Casos notificados
Belo Horizonte	8407
Governador Valadares	3032
Juiz de Fora	2948
Uberaba	2765
Contagem	2158
Ipatinga	2119
Betim	1982
Curvelo	1494
Coronel Fabriciano	1299
Ituiutaba	1158
Uberlândia	1135
Timóteo	1083
Rio Novo	1051
Patos de Minas	1061
Leopoldina	929
Montes Claros	823
Recreio	733
Cataguases	692
Mutum	672
Santa Luzia	643
Total	36.213

- A FUNED comprovou a transmissão simultânea por diferentes sorotipos no Estado, através dos exames de isolamento viral: DEN-1, DEN-2 e DEN-3 a partir de 2008, fato que propicia o aumento da transmissão de dengue e a ocorrência de maior número de casos na forma grave.
- Foi detectada a introdução do sorotipo DEN-4 no Brasil no mês de julho de 2010, e em Minas Gerais a presença deste sorotipo foi confirmada em setembro de 2011.

- A SES-MG reitera a importância das ações de controle e prevenção por parte do poder público e da população. Todas devem ser mantidas e intensificadas, uma vez que em Minas já circulam os demais sorotipos (DEN 1, 2 e 3).