

Informe Epidemiológico

DENGUE- 22/03/12

Até o momento, em 2012, foram notificados **12.020** casos de dengue em Minas Gerais.

Óbitos

- Foram confirmados, na última sexta-feira, 16/03, dois óbitos por Febre Hemorrágica da dengue (FHD)*. Sendo um em Governador Valadares e o outro em Timóteo.
- O primeiro óbito ocorreu no dia 22/02/2012 e trata-se de uma criança de 6 anos, do sexo feminino, residente em Governador Valadares.
- O segundo trata-se de um homem de 88 anos, morador de Timóteo, que veio a óbito no dia 24/02.

*DENGUE GRAVE= CASOS DE FEBRE HEMORRÁGICA (FHD) DA DENGUE e Dengue com complicação (DCC)

Casos confirmados e óbitos por Febre Hemorrágica do Dengue (FHD) e Dengue com Complicações (DCC), Minas Gerais, 2007-2012*				
Ano	Casos de FHD	Casos de DCC	Casos por	Óbitos por
	Confirmados	Confirmados	Dengue Grave⁽¹⁾	Dengue Grave⁽²⁾
2007	9	71	80	7
2008	62	197	259	16
2009	132	418	550	24
2010	179	1153	1332	106
2011	47	163	210	23
2012	5	7	12	2

Municípios de residência com maior número de casos notificados de dengue, MG, 2012

Nos 30 municípios com maior número de casos notificados no Estado, temos o equivalente a 78% do total de casos.

Município	Casos notificados
Belo Horizonte	2026
Governador Valadares	871
Uberaba	723
Aimorés	499
Betim	421
Malacacheta	386
Coronel Fabriciano	352
Pocrane	309
Contagem	288
Ipatinga	281
Uberlândia	255
Ituiutaba	249
Araxá	229
Sete Lagoas	213
Engenheiro Caldas	198
Vespasiano	192
Ubá	186
Timóteo	177
São José da Safira	176
Sobralia	163
Janaúba	159
Nova Serrana	133
Teófilo Otoni	121
Nova Porteirinha	119
Montes Claros	118
Juiz de Fora	92
Ribeirão das Neves	90
Divinópolis	88
Santa Luzia	77
Curvelo	65
Total	9.256

Fonte: Planilha Simplificada DVA/SVEAST/SES-MG (2012 dados parciais sujeitos a revisão)

SINANOnline - DVA/SVEAST/SubVPS/SES-MG (2012 dados parciais sujeitos a revisão)

Nota 1 - Incidência Acumulada de Casos notificados por

100.000 habitantes

- A FUNED comprovou a transmissão simultânea por diferentes sorotipos no Estado, através dos exames de isolamento viral: DEN-1, DEN-2 e DEN-3 a partir de 2008, fato que propicia o aumento da transmissão de dengue e a ocorrência de maior número de casos na forma grave.
- Foi detectada a introdução do sorotipo DEN-4 no Brasil no mês de julho de 2010, e em Minas Gerais a presença deste sorotipo foi confirmada em setembro de 2011.
- A SES-MG reitera a importância das ações de controle e prevenção por parte do poder público e da população. Todas devem ser mantidas e intensificadas, uma vez que em Minas já circulam os demais sorotipos (DEN 1, 2 e 3).