

Biossegurança

Raymundo Roja Junior


Espec. Pol. Ges. Saúde

Coordenação Est. DST/Aids

Secret. Est. Saúde M.G.

Vírus da Aids

(concepção artística)



Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids)

»Interiorização.

»Feminização.

»Pauperização.

O Protocolo de Biossegurança

O Protocolo de Atendimento ao Acidentado com Material Biológico tem como objetivo normalizar o atendimento ao acidentado no Estado de Minas Gerais, estabelecendo:

- **Os critérios para atendimento (Drs. Jerson e Ana Claudia) ;**
- **A organização e estruturação da rede de atendimento;**
- **O fluxograma de repasse de insumos aos serviços de atendimento;**
- **O fluxograma do atendimento e o formulário apropriado ao procedimento de notificação dos casos de ocorrência de acidente com material biológico (CAT e SINAN);**
- **As condições pertinentes à promoção da Saúde do Trabalhador, fundamentadas no controle do risco biológico (Soraya).**

A organização e estruturação da rede de atendimento

Conforme deliberação da CIB (Comissão Intergestores Bipartite) nº 266 de 18/05/06:

Art. 1º - Ficam aprovados os **critérios** para a implantação da Rede de Assistência aos acidentados com material biológico.

Art. 2º - A Rede de Assistência aos acidentados com material biológico será implantada, nos municípios-pólo de Macro e Microrregiões do Estado de Minas Gerais, de acordo com os seguintes **critérios**:

I - Municípios com Serviço de Assistência aos Portadores de HIV/Aids;

II - Municípios com instituições do Projeto Nascer e ainda não tenham Serviço de Assistência aos Portadores de HIV/Aids;

Os fluxogramas de atendimento e de repasse de insumos aos serviços de atendimento

Atendimento: Porta de Entrada para o 1º atendimento (24 hs)
Acompanhamento a longo prazo (SAE)

Repasse de Insumos: Medicamentos para dose inicial serão repassados pelas UDM;

Testes rápidos: municípios com PAM são responsáveis por sua aquisição, inclusive p/ atender munícipes vizinhos; municípios sem PAM, a SES fornece durante o 1º ano de atendimento após implantação do protocolo

Municípios Sensibilizados até abril / 2007

Araxá, Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Bocaiúva, Caeté, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Diamantina, Divinópolis, Frutal, Ituiutaba, Iturama, Janaúba, João Monlevade, LUZ, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Ribeirão das Neves, Salinas, Santa Luzia, Sete Lagoas, Taiobeiras, Uberaba, Uberlândia (28)

Em implantação: Andradas, Alfenas, Guaxupé, Lavras, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Itajubá, S. Seb. Paraíso, Varginha, São Lourenço, Três Corações, Três Pontas (12).

Desenvolvimento do HIV em uma célula imune humana infectada



CRONOGRAMA P/ IMPLANTAÇÃO PROT. BIOSSEGURANÇA 2007

- 29/Março – SUL – (12 municípios) Andradas, Alfenas, Itajubá, Lavras, Passos, **Poços de Caldas**, Pouso Alegre, S. Sebastião do Paraíso, São Lourenço, Três Corações, Três Pontas, Varginha. Guaxupé,
- 27/Abril - CENTRO SUL + SE+ CENTRO – (9 munic.. **Em BH**) Cons. Lafaiete, S. J. del Rei, Itabira, Carangola, Santos Dumont, Guanhões, Itabirito, Vespasiano, Cataguases
- 25/Maio - LESTE + NE + Leste do Sul– (12 municípios) Cel. Fabriciano, **Gov. Valadares**, Ipatinga, Timóteo, Araçuaí, Teófilo Otoni, Ponte Nova, Itaobim, Caratinga, Mantena, Resplendor, Sta Maria do Suaçuí

29/Junho – NORTE – Brasília de Minas, Januaria, Pirapora,
(6 mun.) Coração de Jesus, Francisco Sá, Unaí.
(**Em Montes Claros?**)

31/Agosto – NE - **Pedra Azul** (GRS), Águas Formosas, Almenara,
(5 mun.) Nanuque, Padre Paraíso

28/Setembro – SE, LESTE SUL, MC DIAM –
(9 mun.) Curvelo, Leopoldina, Muriaé, Manhuaçu,
(Em **BH**) Viçosa, Minas Novas, Ubá, Além Paraíba,
S. João Nepomuceno

26/Outubro – OESTE, NO –
(5 mun.) Itaúna, Bom Despacho, Formiga, Pará de Minas,
(Em **BH**) Sto. Antonio do Amparo

(TOTAL = 59 MUNICÍPIOS)

Procedimentos recomendados em caso de exposição a material biológico

- Após exposição a material biológico, os cuidados locais com a área exposta devem ser imediatamente iniciados. Recomenda-se lavagem exaustiva com água e sabão em caso de exposição percutânea ou cutânea.
- Após exposição em mucosas, é recomendada a lavagem exaustiva com água ou solução fisiológica.
- Procedimentos que aumentam a área exposta (cortes, injeções locais) e a utilização de soluções irritantes como éter, hipoclorito ou glutaraldeído são contraindicados.

Acidente com Material Biológico

O uso de equipamentos de proteção individual (EPI) diminui o risco do profissional contrair doenças como aids e hepatites.

Proteja-se

Em caso de acidente com exposição a material biológico de risco, faça a profilaxia pós-exposição. Procure os serviços de saúde do seu município para orientações.

Muito Obrigado!