

*Base Legal:*  
*Resolução - RDC - ANVISA nº 50, de 21/02/02*  
*Lei Estadual 13317/99 - Código Estadual de Saúde*


*Para maiores informações*  
*procure a Vigilância Sanitária*  
*3449-4210*

*A QUALIDADE dos Produtos e*  
*Serviços de Interesse à Saúde*  
*depende da participação de todos*



Propaganda 7/03 3422-3012

## *Orientações para* *Consultórios e Clínicas Médicas*




**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**  
**POUSO ALEGRE**

# Orientações Gerais

## Consultórios e Clínicas Médicas

### Estrutura Física

- Projeto arquitetônico de clínicas médicas deve ser aprovado pela Vigilância Sanitária;
- Pia / lavatório na área de atendimento dos pacientes dotado de sabonete líquido e toalha descartável;
- Iluminação e ventilação adequadas;
- Local específico para esterilização e guarda de materiais esterilizados;
- Paredes lisas, revestidas em material resistente e lavável;
- Piso liso, lavável, impermeável e resistente nas áreas: de atendimento de pacientes, central de esterilização, copa, cozinha e instalação sanitária; (RDC 50/2002)



- Instalações sanitárias (uso exclusivo para esta finalidade), dotada de vaso sanitário, lavatório, toalhas de papel, sabão líquido e lixeira com tampa e pedal.

### Procedimentos

- Limpeza semestral de caixa d'água;
- Manter todas as áreas em perfeitas condições de organização e limpeza;
- Possuir Rotinas Escritas e Fluxos dos Procedimentos de Desinfecção das Superfícies e Processo de Esterilização de Materiais (por escrito);
- Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI's): avental, luva, máscara, óculos, etc.
- Rotina escrita de verificação de prazos de validade de medicamentos e soluções;

### Quando realizar esterilização de Materiais

- Local adequado para o reprocessamento;
- Uso de estufa ou autoclave com monitoramento do processo e manutenção preventiva do equipamento;
- Embalagem adequada para o processo escolhido (identificação do artigo, data, prazo de validade e indicadores químicos);
- Uso de desinfetantes e antissépticos recomendados pelo Ministério da Saúde
- Os produtos e medicamentos utilizados deverão possuir registro no Ministério de Saúde.

### Documentação Exigida

- Alvará expedido pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
- Licença Sanitária expedida pela Vigilância Sanitária Municipal

